



REGIONE DEL VENETO - Assessorato alle Politiche Sanitarie

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS

Registro Tumori del Veneto

# **Analisi dell'incidenza dei tumori nell'ASL 8 di Asolo: periodo 1999-2003 e andamenti temporali dal 1990**

## **Registro Tumori del Veneto**

**Baracco M, Bovo E, Dal Cin A, Fiore AR, Greco A, Guzzinati S, Monetti D, Rosano A,  
Stocco C, Tognazzo S e Zambon P.**

## Commenti ai dati

Il Registro Tumori del Veneto è attivo dal 1990 nell'ex ULSS 13 di Montebelluna-Castelfranco; le differenze territoriali con l'attuale ASL 8 di Asolo riguardano tre comuni (Segusino, Valdobbiadene e Vidor) che facevano parte dell'ex ULSS 12 in cui non è stata attivata la registrazione dei tumori.

I dati presentati in questo fascicolo riguardano la popolazione dell'attuale ASL 8 e sono stati stimati a partire dai dati di incidenza dell'ex ULSS 13, per comprendere anche la popolazione nei tre comuni sopraccitati che corrisponde al 7% del totale.

Sono presentati i dati di incidenza del quinquennio 1999-2003 e gli andamenti temporali dal 1990.

Nel decennio tra i Censimenti 1991 e 2001 la popolazione residente è aumentata del 5% nei maschi e del 3% nelle femmine; in entrambi i sessi l'aumento riguarda principalmente i grandi anziani (75 anni e più).

L'indice di vecchiaia, cioè il rapporto percentuale tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e quella infantile (0-14 anni), passa da 89.8 nel 1991 a 103.7 nel 2001; il valore di questo indice, pur aumentando, rimane più basso di quello regionale e indica che la popolazione dell'ASL 8 sta invecchiando, restando comunque più giovane di quella media veneta.

Nelle tabelle sono presentati i dati relativi alle dieci sedi tumorali più frequenti per ciascun sesso.

I dati di incidenza dei tumori maligni del periodo 1999-2003 indicano che si verificano 658 nuovi casi di tumore all'anno nei maschi e 542 nelle femmine. I decessi annui osservati nello stesso periodo sono stati 320 nei maschi e 228 nelle femmine.

In entrambi i sessi, l'incidenza per il totale dei tumori è di poco inferiore a quella media rilevata dal Registro.

Nel precedente periodo 1995-1999 questa differenza era più netta e statisticamente significativa (<http://www.registrotumoriveneto.it/registro/analisi/analisiPerArea.asp>).

Nei maschi l'incidenza del tumore del polmone è significativamente inferiore a quella media regionale, come nella precedente rilevazione dei dati. E' significativo anche il deficit di tumore della vescica già evidenziato nei dati 1995-1999, mentre l'incidenza per le altre sedi si avvicina alla media di Registro.

Questo è più evidente nel sesso femminile in cui non si osserva più né per il totale tumori, né per sedi specifiche come mammella e utero, il deficit di rischio osservato negli anni precedenti.

In entrambi i sessi permane un eccesso di rischio di neoplasia dello stomaco che nei maschi continua ad essere significativo, mentre nelle donne si è leggermente ridotto.

Tra il 1990 e il 2003 l'**incidenza** del complesso delle neoplasie rimane pressoché costante nei maschi e aumenta in modo significativo nelle femmine, con un incremento medio annuo di +1.36%, mentre la **mortalità** diminuisce in modo significativo in entrambi i sessi. Questi andamenti sono conformi a quanto si osserva in tutta l'area coperta dal Registro.

Considerando le cinque sedi tumorali più frequenti per il sesso maschile (prostata, polmone, colon-retto, vescica e stomaco) si osserva una riduzione significativa dell'incidenza per polmone e vescica, mentre la mortalità resta sostanzialmente stabile.

Considerando nelle femmine le cinque sedi tumorali più frequenti (mammella, colon retto, utero, polmone e stomaco) si osserva un aumento significativo di incidenza per il tumore della mammella, mentre la mortalità decresce significativamente solo per il tumore dello stomaco.

Nella valutazione degli andamenti temporali del tumore della prostata e della mammella femminile è da tener presente che l'aumento dell'incidenza dipende, in parte, dalla diffusione dei programmi di screening e di diagnosi precoce.

## REGISTRO TUMORI DEL VENETO

# ANALISI DELL'INCIDENZA DEI TUMORI NELL'ASL 8 DI ASOLO. PERIODO 1999-2003

### Indice

- 1 Indicatori
- 2 Popolazione media residente nell'ASL 8 nel periodo 1999-2003.
- 3 Confronto tra la popolazione al Censimento del 1991 e quella del 2001 per l'ASL 8. Indice di vecchiaia.
- 4 Numero medio di casi incidenti per anno. Periodo 1999-2003  
Tassi di incidenza per classi di età e sesso. Periodo 1999-2003.
- 5 Tassi di incidenza per classi d'età per le sedi più frequenti nel 1999-2003.
- 6 Numero medio di decessi per anno. Periodo 1999-2003.
- 7 Rapporti standardizzati di incidenza (SIR). ASL 8. Periodo 1999-2003
- 9 Tassi di incidenza standardizzati (standard Europa). Confronto con le altre ASL e con la media di Registro. Periodo 1999-2003.
- 25 Analisi dell'andamento nel tempo dell'incidenza e della mortalità del totale tumori (esclusa pelle) . Periodo 1990-2003. ASL 8 e RTV.
- 26 Analisi dell'andamento nel tempo dell'incidenza e della mortalità per le sedi più frequenti. Periodo 1990-2003. ASL 8.
- 28 Tassi di incidenza specifici per classi di età decennali per il tumore dello stomaco nei periodi 1990-1994, 1995-1999 e 2000-2003. ASL 8 Asolo.
- 29 Numero casi e tassi di incidenza grezzi e standardizzati e indicatori di qualità per sede e sesso.
- 31 Tassi specifici di incidenza per sesso, sede e classi di età quinquennali.

*Chiunque è autorizzato per fini informativi, di studio o didattici a utilizzare e duplicare i contenuti di questa pubblicazione purché sia citata la fonte:*

*Registro Tumori del Veneto  
Istituto Oncologico Veneto - IRCCS  
Regione del Veneto - Assessorato alle Politiche Sanitarie*

## INDICATORI

### **Numero di casi**

Numero totale di casi registrati nel periodo indicato

### **Tasso grezzo**

Tasso grezzo annuale per 100,000 residenti. Risulta dal rapporto tra il numero medio annuo di casi registrati nel periodo e la popolazione media residente nell'area

### **Tasso specifico per età**

Tasso specifico annuale per 100,000 residenti. Risulta dal rapporto tra il numero medio di casi annuo in ciascuna classe quinquennale di età e la popolazione media residente nella corrispondente classe

### **Tasso standardizzato**

Tasso annuale standardizzato per età. Si calcola applicando i tassi specifici per età della popolazione in esame alla popolazione standard

### **Rapporti standardizzati di incidenza (SIR)**

Rapporto tra il numero di casi registrati nella popolazione in esame e il numero di casi atteso, ottenuto applicando alla struttura per età della popolazione in esame, i tassi specifici della popolazione di riferimento. Il rapporto è moltiplicato per 100.

### **Indice di vecchiaia**

Rapporto percentuale tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e la popolazione infantile (0-14 anni)

### **VM**

Percentuale di casi con verifica microscopica

### **DCO**


Percentuale di casi registrati solo sulla base del certificato di morte

### **Annual Percent Change (APC)**

Stima della variazione annua percentuale (APC): l'aumento è significativo quando entrambi i limiti di confidenza sono superiori al valore 0, viceversa la diminuzione è significativa quando entrambi i limiti sono inferiori al valore 0.

**ASL 8 Asolo**  
**Popolazione media 1999-2003**

Età	Maschi	Femmine	Totale
0-4	6,105	5,842	11,947
5-9	5,759	5,518	11,277
10-14	5,718	5,337	11,055
15-19	6,128	5,675	11,803
20-24	7,256	6,952	14,208
25-29	9,238	8,798	18,036
30-34	10,152	9,657	19,809
35-39	10,252	9,466	19,718
40-44	8,722	8,145	16,867
45-49	7,778	7,417	15,195
50-54	7,405	7,017	14,422
55-59	6,506	6,422	12,928
60-64	5,968	6,107	12,075
65-69	4,588	5,337	9,925
70-74	3,795	5,221	9,016
75-79	2,959	4,880	7,839
80-84	1,351	2,797	4,148
85+	1,169	3,436	4,605
<b>Totale</b>	<b>110,849</b>	<b>114,024</b>	<b>224,873</b>



Registro Tumori del Veneto

**Confronto tra la popolazione residente ai Censimenti 1991 e 2001, per grandi classi di età. ASL 8 Asole.**

	<b>Classi di età</b>	<b>1991</b>	<b>2001</b>	<b>Variazione %</b>
<b>Maschi</b>	0-19	25,404	23,670	-6%
	20-64	63,723	73,088	-1%
	65-74	6,854	8,369	36%
	75+	4,653	5,535	98%
	<b>Totale</b>	<b>100,634</b>	<b>110,662</b>	<b>5%</b>
<b>Femmine</b>	0-19	23,961	22,383	-5%
	20-64	62,893	69,861	-4%
	65-74	9,346	10,459	25%
	75+	9,210	11,206	102%
	<b>Totale</b>	<b>105,410</b>	<b>113,909</b>	<b>3%</b>

*Registro Tumori del Veneto*

**INDICE DI VECCHIAIA: RAPPORTO PERCENTUALE TRA LA POPOLAZIONE ANZIANA (65 ANNI E OLTRE) E LA POPOLAZIONE INFANTILE (0-14 ANNI). PERIODI 1991 E 2001. ASL 8 ASOLO.**

<b>1991</b>		<b>ASL 8</b>	<b>VENETO</b>
	Maschi	66.8	81.0
	Femmine	114.3	135.0
	Maschi+Femmine	89.8	107.0
<b>2001</b>		<b>ASL 8</b>	<b>VENETO</b>
	Maschi	79.0	105.1
	Femmine	129.7	167.9
	Maschi+Femmine	103.7	135.7

La fonte dei dati di popolazione è l'ISTAT, che dispone dell'informazione sulla popolazione residente per singolo anno di calendario


**NUMERO MEDIO DEI CASI INCIDENTI DI TUMORE STIMATI CHE SI VERIFICANO OGNI ANNO, DISTINTI PER ORGANO. – ASL 8 ASOLO. PERIODO 1999-2003**

SEDE	MASCHI
Prostata	132
Polmone	103
Colon Retto e Ano	77
Vescica	50
Stomaco	33
Cavità orale	28
Fegato	27
Rene e altri organi urinari	27
Linfoma non Hodgkin	21
Pancreas	20
Altre sedi	140
<b>Totale tumori esclusa pelle</b>	<b>658</b>

SEDE	FEMMINE
Mammella	180
Colon Retto e Ano	67
Utero	37
Polmone	24
Stomaco	22
Linfoma non Hodgkin	21
Ovaio	20
Cute melanomi	20
Pancreas	17
Rene e altri organi urinari	16
Altre sedi	118
<b>Totale tumori esclusa pelle</b>	<b>542</b>



*Registro Tumori del Veneto*

**TASSI DI INCIDENZA PER CLASSI DI ETÀ E SESSO. ASL 8 ASOLO. PERIODO 1999-2003.  
TUTTI I TUMORI ECCETTO PELLE NON MELANOMI (C44)**





**TASSI DI INCIDENZA PER CLASSI D'ETA' PER LE PRIME CINQUE SEDI PIU' FREQUENTI NELL'ASL 8 DI ASOLO. PERIODO 1999-2003**



**NUMERO MEDIO DI DECESSI CHE SI VERIFICANO OGNI ANNO, DISTINTI PER SEDE.****ASL 8. PERIODO 1999-2003 (FONTE ISTAT)**

<b>SEDE</b>	<b>MASCHI</b>
Polmone	90
Prostata	28
Colon Retto e Ano	28
Fegato	24
Stomaco	22
Pancreas	17
Cavità orale	13
Leucemie	12
Esofago	11
Linfomi non Hodgkin	11
Altre sedi	64
<b>Totale tumori esclusa pelle</b>	<b>320</b>

<b>SEDE</b>	<b>FEMMINE</b>
Mammella	41
Colon Retto e Ano	29
Polmone	18
Pancreas	17
Stomaco	14
Ovaio	11
Fegato	10
Linfoma non Hodgkin	9
Leucemie	8
Utero	8
Altre sedi	63
<b>Totale tumori esclusa pelle</b>	<b>228</b>


*Registro Tumori del Veneto*

**RAPPORTI STANDARDIZZATI DI INCIDENZA (SIR). - ASL 8 ASOLO. PERIODO 1999-2003. MASCHI.**

Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle), alle dieci sedi più frequenti e alle altre sedi accorpate. Il confronto è stato effettuato utilizzando il tasso medio di incidenza rilevato nell'area coperta dal Registro Tumori del Veneto.

ICD-X	Sede	Osservati <sup>1</sup>	Attesi <sup>2</sup>	SIR	IC al 95%
C00-96 but C44	Totale escluso pelle (C44)	3,289	3,390	97.0	(93.7-100.4)
C00-14	Cavità orale	142	132	108.0	(91-127.3)
C16	Stomaco**	167	138	<b>121.3</b>	(103.6-141.1)
C18-21	Colon, Retto e Ano	383	416	92.2	(83.2-101.9)
C22	Fegato	137	160	85.4	(71.7-101)
C25	Pancreas	102	97	105.1	(85.7-127.7)
C33-34	Polmone*	517	570	<b>90.6</b>	(83-98.8)
C61	Prostata	662	622	106.3	(98.4-114.7)
C64-66, C68	Rene e altri organi urinari	136	142	95.5	(80.2-113)
C67	Vescica*	248	282	<b>87.8</b>	(77.2-99.5)
C82-85, C96	Linfoma non Hodgkin	104	115	90.4	(73.8-109.5)
	Altre sedi	691	716	96.6	(89.5-104)

**SIR - MASCHI -**



Registro Tumori del Veneto

<sup>1</sup> n° di casi stimati nell'ASL 8 di Asolo. Periodo 1999-2003.

<sup>2</sup> n° di casi attesi nell'ASL 8 di Asolo. Periodo 1999-2003.

\*\* incidenza statisticamente superiore a quella dell'intera area coperta dal Registro Tumori del Veneto.


\* incidenza statisticamente inferiore a quella dell'intera area coperta dal Registro Tumori del Veneto.

**RAPPORTI STANDARDIZZATI DI INCIDENZA (SIR). - ASL 8 ASOLO. PERIODO 1999-2003. FEMMINE.**

Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle), alle dieci sedi più frequenti e alle altre sedi accorpate. Il confronto è stato effettuato utilizzando il tasso medio di incidenza rilevato nell'area coperta dal Registro Tumori del Veneto.

ICD-X	Sede	Osservati <sup>1</sup>	Attesi <sup>2</sup>	SIR	IC al 95%
C00-96 but C44	Totale escluso pelle (C44)	2,712	2,813	96.4	(92.8-100.1)
C16	Stomaco	111	98	113.4	(93.3-136.6)
C18-21	Colon, Retto e Ano	336	339	99.2	(88.9-110.4)
C25	Pancreas	86	101	85.3	(68.2-105.4)
C33-34	Polmone*	120	174	<b>68.8</b>	(57-82.3)
C43	Cute melanomi	99	87	113.4	(92.2-138.1)
C50	Mammella	901	876	102.8	(96.2-109.8)
C53-55	Utero	183	176	104.1	(89.5-120.2)
C56	Ovaio	99	88	112.9	(91.8-137.4)
C64-66, C68	Rene e altri organi urinari	79	84	94.1	(74.5-117.2)
C82-85, C96	Linfoma non Hodgkin	105	107	98.2	(80.4-118.9)
	<i>Altre sedi*</i>	593	683	<b>86.8</b>	(80-94.1)

**SIR - FEMMINE -**





Registro Tumori del Veneto

<sup>1</sup> n° di casi stimati nell'ASL 8 di Asolo. Periodo 1999-2003.


<sup>2</sup> n° di casi attesi nell'ASL 8 di Asolo. Periodo 1999-2003.

\* incidenza statisticamente inferiore a quella dell'intera area coperta dal Registro Tumori del Veneto.



**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.**  
 Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascuno sesso.





**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.**  
Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascun sesso.



**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.**  
 Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascuno sesso.




**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.**  
 Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascuno sesso.









**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.**  
Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascun sesso.





**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.**  
 Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascuno sesso.





**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.**  
 Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascuno sesso.




**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.**  
 Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascuno sesso.





**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.**  
 Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascuno sesso.





**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.**  
Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascun sesso.



**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.**  
 Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascun sesso.



**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.**  
 Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascuno sesso.





**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA PER 100,000 NEL PERIODO 1999-2003 E RELATIVI INTERVALLI DI CONFIDENZA AL 95%**

Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascun sesso.

	Totale tumori maligni - Maschi			Totale tumori maligni - Femmine		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	553.9	548.2	559.7	367.3	362.9	371.8
01 BELLUNO	577.8	554.7	601.6	389.9	371.7	408.9
02 FELTRE	<b>624.4</b>	<b>594.6</b>	<b>655.4</b>	<b>399.8</b>	<b>376.1</b>	<b>424.8</b>
03 BASSANO DEL GRAPPA	540.3	519.2	562.0	331.2	315.7	347.3
06 VICENZA	517.3	500.8	534.2	350.2	337.4	363.4
08 ASOLO	536.5	517.4	556.1	355.0	340.2	370.3
09 TREVISO	552.8	537.0	568.8	366.0	353.9	378.5
12 VENEZIANA	574.1	557.9	590.8	376.0	363.4	388.9
13 MIRANO	566.6	548.4	585.2	379.1	365.1	393.4
18 ROVIGO	543.9	524.7	563.6	367.5	351.9	383.7
19 ADRIA	561.0	531.6	591.8	330.6	308.4	354.2
20 VERONA	548.3	533.3	563.6	382.1	370.1	394.3

*Registro Tumori del Veneto*

	Cavità orale - Maschi		
	Tasso	inf	sup
RTV	22.2	21.1	23.4
01 BELLUNO	<b>33.9</b>	<b>28.3</b>	<b>40.3</b>
02 FELTRE	<b>37.5</b>	<b>30.2</b>	<b>46.0</b>
03 BASSANO DEL GRAPPA	20.6	16.6	25.2
06 VICENZA	21.7	18.4	25.5
08 ASOLO	24.2	20.2	28.7
09 TREVISO	17.2	14.5	20.3
12 VENEZIANA	21.2	18.0	24.8
13 MIRANO	21.9	18.5	25.9
18 ROVIGO	21.1	17.4	25.5
19 ADRIA	26.5	20.2	34.3
20 VERONA	18.6	15.8	21.7

*Registro Tumori del Veneto*

	Stomaco - Maschi			Stomaco - Femmine		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	22.5	21.4	23.7	10.2	9.5	10.9
01 BELLUNO	21.1	17.0	26.1	13.2	10.4	16.6
02 FELTRE	25.0	19.5	31.9	<b>15.0</b>	<b>11.1</b>	<b>20.1</b>
03 BASSANO DEL GRAPPA	21.5	17.5	26.2	9.1	6.8	11.9
06 VICENZA	17.2	14.3	20.6	7.1	5.5	9.0
08 ASOLO	27.1	23.0	31.8	11.9	9.5	14.7
09 TREVISO	23.8	20.7	27.3	10.8	9.0	13.0
12 VENEZIANA	21.4	18.4	24.7	8.5	6.9	10.4
13 MIRANO	27.3	23.4	31.7	12.5	10.2	15.2
18 ROVIGO	21.7	18.0	26.1	9.9	7.8	12.6
19 ADRIA	27.4	21.3	35.1	11.0	7.6	15.8
20 VERONA	20.3	17.5	23.4	8.6	7.2	10.4

*Registro Tumori del Veneto*

*In corsivo i deficit statisticamente significativi rispetto al RTV*

**In grassetto gli eccessi statisticamente significativi rispetto al RTV**

**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA PER 100,000 NEL PERIODO 1999-2003 E RELATIVI INTERVALLI DI CONFIDENZA AL 95%**

Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascun sesso.

	Colon retto - Maschi			Colon retto - Femmine		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	67.6	65.6	69.6	40.1	38.7	41.5
01 BELLUNO	57.2	50.1	65.0	33.0	28.1	38.7
02 FELTRE	73.0	63.2	84.1	38.7	31.9	46.7
03 BASSANO DEL GRAPPA	64.2	57.1	72.0	34.8	30.1	40.1
06 VICENZA	69.2	63.3	75.6	40.2	36.2	44.6
08 ASOLO	62.2	55.9	69.2	39.5	34.8	44.6
09 TREVISO	74.6	68.9	80.6	42.6	38.7	46.8
12 VENEZIANA	68.7	63.3	74.6	41.9	38.1	46.1
13 MIRANO	67.9	61.8	74.6	<b>47.4</b>	<b>42.7</b>	<b>52.5</b>
18 ROVIGO	72.0	65.1	79.4	42.0	37.2	47.4
19 ADRIA	69.4	59.4	80.8	37.5	30.6	45.8
20 VERONA	64.0	59.1	69.3	37.5	34.0	41.2

*Registro Tumori del Veneto*

	Fegato - Maschi		
	Tasso	inf	sup
RTV	26.2	25.0	27.5
01 BELLUNO	<b>42.8</b>	<b>36.8</b>	<b>49.7</b>
02 FELTRE	<b>36.6</b>	<b>29.7</b>	<b>44.8</b>
03 BASSANO DEL GRAPPA	27.0	22.4	32.2
06 VICENZA	24.0	20.5	27.8
08 ASOLO	22.3	18.5	26.6
09 TREVISO	24.5	21.3	28.1
12 VENEZIANA	29.0	25.5	32.9
13 MIRANO	25.3	21.7	29.5
18 ROVIGO	15.6	12.6	19.3
19 ADRIA	20.9	15.6	27.7
20 VERONA	27.1	23.9	30.7

*Registro Tumori del Veneto*

	Pancreas - Maschi			Pancreas - Femmine		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	15.6	14.7	16.6	10.6	9.9	11.3
01 BELLUNO	15.8	12.2	20.2	12.9	10.1	16.4
02 FELTRE	19.3	14.5	25.6	10.8	7.7	15.1
03 BASSANO DEL GRAPPA	15.0	11.7	19.0	<b>16.0</b>	<b>13.0</b>	<b>19.5</b>
06 VICENZA	14.4	11.8	17.5	8.7	7.0	10.8
08 ASOLO	16.2	13.1	19.9	8.5	6.6	10.9
09 TREVISO	16.4	13.9	19.4	10.9	9.1	13.0
12 VENEZIANA	17.6	14.8	20.7	11.4	9.6	13.6
13 MIRANO	16.3	13.3	19.7	10.4	8.3	12.8
18 ROVIGO	15.4	12.4	19.1	10.6	8.3	13.4
19 ADRIA	14.5	10.1	20.3	7.4	4.8	11.3
20 VERONA	13.4	11.1	15.9	9.7	8.1	11.5

*Registro Tumori del Veneto*

*In corsivo i deficit statisticamente significativi rispetto al RTV*

**In grassetto gli eccessi statisticamente significativi rispetto al RTV**

**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA PER 100,000 NEL PERIODO 1999-2003 E RELATIVI INTERVALLI DI CONFIDENZA AL 95%**

Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascun sesso.

	Polmone - Maschi			Polmone - Femmine		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	92.3	90.0	94.6	20.6	19.6	21.6
01 BELLUNO	89.6	80.9	99.2	23.7	19.7	28.6
02 FELTRE	97.7	86.4	110.4	24.5	19.4	30.9
03 BASSANO DEL GRAPPA	87.3	79.0	96.2	21.8	18.1	26.1
06 VICENZA	80.5	74.1	87.3	19.0	16.2	22.1
08 ASOLO	84.4	77.0	92.4	14.2	11.4	17.4
09 TREVISO	82.3	76.4	88.6	21.4	18.7	24.4
12 VENEZIANA	<b>104.3</b>	<b>97.6</b>	<b>111.4</b>	<b>26.5</b>	<b>23.5</b>	<b>29.9</b>
13 MIRANO	94.2	87.0	101.9	21.9	18.8	25.4
18 ROVIGO	<b>109.6</b>	<b>101.3</b>	<b>118.5</b>	13.9	11.2	17.2
19 ADRIA	<b>126.2</b>	<b>112.8</b>	<b>141.0</b>	16.9	12.5	22.6
20 VERONA	84.8	79.1	90.8	20.3	17.8	23.2

*Registro Tumori del Veneto*

	Cute melanomi - Femmine			Mammella - Femmine		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	13.2	12.3	14.1	127.1	124.4	129.9
01 BELLUNO	15.7	12.1	20.1	140.4	129.1	152.5
02 FELTRE	16.5	11.8	22.5	131.1	117.1	146.4
03 BASSANO DEL GRAPPA	14.8	11.5	18.9	106.2	97.2	115.9
06 VICENZA	14.3	11.6	17.3	112.9	105.5	120.7
08 ASOLO	15.1	12.1	18.6	131.8	122.6	141.6
09 TREVISO	13.4	11.0	16.1	122.5	115.3	130.0
12 VENEZIANA	11.4	9.1	14.2	133.7	125.9	141.8
13 MIRANO	13.4	10.8	16.5	132.6	124.3	141.5
18 ROVIGO	9.9	7.4	13.1	133.8	124.2	144.1
19 ADRIA	11.7	7.7	17.2	99.0	86.5	112.8
20 VERONA	11.2	9.1	13.8	136.6	129.3	144.3

*Registro Tumori del Veneto*

	Utero			Ovaio		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	14.8	14.1	15.5	11.8	11.0	12.6
01 BELLUNO	<b>19.5</b>	<b>16.4</b>	<b>23.0</b>	9.5	7.0	12.7
02 FELTRE	14.2	11.0	18.3	11.2	7.6	16.2
03 BASSANO DEL GRAPPA	13.2	10.9	15.9	11.1	8.4	14.4
06 VICENZA	16.1	14.0	18.4	13.8	11.3	16.7
08 ASOLO	14.8	12.6	17.3	13.4	10.6	16.7
09 TREVISO	16.3	14.3	18.4	11.7	9.6	14.1
12 VENEZIANA	13.9	12.1	15.9	10.9	8.7	13.4
13 MIRANO	12.6	10.7	14.7	9.7	7.6	12.3
18 ROVIGO	14.2	12.0	16.8	13.3	10.4	16.8
19 ADRIA	15.3	11.8	19.7	11.5	7.6	17.0
20 VERONA	14.3	12.6	16.2	12.2	10.1	14.5

*Registro Tumori del Veneto*

*In corsivo i deficit statisticamente significativi rispetto al RTV*

**In grassetto gli eccessi statisticamente significativi rispetto al RTV**

**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA PER 100,000 NEL PERIODO 1999-2003 E RELATIVI INTERVALLI DI CONFIDENZA AL 95%**

Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascun sesso.

	Prostata			Vescica - Maschi		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	100.2	97.9	102.6	45.7	44.1	47.4
01 BELLUNO	94.8	85.9	104.5	53.5	46.8	61.0
02 FELTRE	<b>121.5</b>	<b>109.0</b>	<b>135.2</b>	39.3	32.3	47.7
03 BASSANO DEL GRAPPA	109.3	100.1	119.2	50.8	44.5	57.7
06 VICENZA	93.1	86.3	100.4	38.0	33.7	42.8
08 ASOLO	105.2	97.0	114.0	40.5	35.4	46.2
09 TREVISO	<b>117.1</b>	<b>110.0</b>	<b>124.5</b>	41.6	37.4	46.2
12 VENEZIANA	93.1	86.9	99.6	47.8	43.4	52.7
13 MIRANO	100.3	92.8	108.2	45.9	40.9	51.4
18 ROVIGO	76.3	69.5	83.7	52.7	47.0	59.1
19 ADRIA	66.0	56.6	76.8	51.7	43.3	61.5
20 VERONA	<b>109.9</b>	<b>103.4</b>	<b>116.7</b>	46.1	41.9	50.6

*Registro Tumori del Veneto*

	Rene e altri org. urinari - Maschi			Rene e altri org. urinari - Femmine		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	23.6	22.4	24.8	10.7	9.9	11.4
01 BELLUNO	24.9	20.2	30.4	7.1	4.8	10.3
02 FELTRE	24.1	18.5	31.1	8.2	5.3	12.4
03 BASSANO DEL GRAPPA	24.5	20.1	29.5	12.0	9.3	15.4
06 VICENZA	21.4	18.1	25.1	11.5	9.3	14.1
08 ASOLO	22.6	18.8	27.0	9.6	7.4	12.3
09 TREVISO	22.9	19.8	26.4	10.4	8.5	12.7
12 VENEZIANA	24.9	21.5	28.7	8.1	6.4	10.2
13 MIRANO	21.6	18.2	25.6	14.1	11.4	17.2
18 ROVIGO	24.7	20.6	29.3	10.3	7.8	13.4
19 ADRIA	21.6	16.1	28.5	8.8	5.9	13.1
20 VERONA	25.7	22.5	29.2	12.9	10.9	15.2

*Registro Tumori del Veneto*

	Linfomi non Hodgkin - Maschi			Linfomi non Hodgkin - Femmine		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	19.2	18.1	20.3	13.8	12.9	14.7
01 BELLUNO	23.2	18.5	28.8	14.9	11.7	18.9
02 FELTRE	17.1	12.3	23.3	15.0	10.8	20.6
03 BASSANO DEL GRAPPA	19.4	15.5	23.9	12.1	9.3	15.5
06 VICENZA	19.2	16.0	22.8	13.3	10.9	16.1
08 ASOLO	17.2	13.9	21.0	13.6	10.9	16.9
09 TREVISO	18.6	15.7	21.8	14.4	12.1	17.1
12 VENEZIANA	18.2	15.2	21.7	12.6	10.4	15.1
13 MIRANO	22.8	19.2	26.9	11.8	9.4	14.6
18 ROVIGO	16.4	13.3	20.3	13.3	10.5	16.7
19 ADRIA	22.6	16.7	30.2	10.1	6.5	15.1
20 VERONA	18.4	15.6	21.5	<b>17.3</b>	<b>14.8</b>	<b>20.1</b>


*Registro Tumori del Veneto*

*In corsivo i deficit statisticamente significativi rispetto al RTV*

**In grassetto gli eccessi statisticamente significativi rispetto al RTV**

**ANDAMENTO DEI TASSI STANDARDIZZATI DI INCIDENZA E MORTALITÀ (POPOLAZIONE STANDARD EUROPA). PERIODO 1990-2003. ASL 8 ASOLO. TOTALE TUMORI ESCLUSA PELLE.**

**Totale tumori esclusa pelle - INCIDENZA**




Stima della variazione percentuale annua (APC) e Intervallo di Confidenza al 95%

Area	APC	inf	sup
Asolo Maschi	0.11	-0.62	0.86
RTV Maschi	0.28	-0.16	0.72
Asolo Femmine	1.36 **	0.37	2.37
RTV Femmine	1.08 **	0.81	1.35

\*\* aumento significativo

Registro Tumori del Veneto

**Totale tumori esclusa pelle - MORTALITA'**



Stima della variazione percentuale annua (APC) e Intervallo di Confidenza al 95%


Area	APC	inf	sup
Asolo Maschi	-1.95 *	-3.01	-0.87
RTV Maschi	-2.46 *	-2.73	-2.19
Asolo Femmine	-1.84 *	-2.71	-0.97
RTV Femmine	-1.85 *	-2.20	-1.51

\* decremento significativo

Registro Tumori del Veneto

**ANDAMENTO DEI TASSI STANDARDIZZATI DI INCIDENZA E MORTALITÀ (POPOLAZIONE STANDARD EUROPA). PERIODO 1990-2003. ASL 8 ASOLO. MASCHI.**

**INCIDENZA - Maschi**



Stima della variazione percentuale annua (APC) e Intervallo di Confidenza al 95%


Area	APC	inf	sup
Prostate	8.85 **	6.45	11.29
Polmone	-1.66 *	-2.94	-0.35
Colon Retto e Ano	1.58	-0.23	3.43
Vescica	-1.93 *	-3.26	-0.57
Stomaco	-2.74	-5.58	0.18

\*\* aumento significativo

\* decremento significativo

Registro Tumori del Veneto

**MORTALITA' - Maschi**




Stima della variazione percentuale annua (APC) e Intervallo di Confidenza al 95%

Area	APC	inf	sup
Prostate	1.01	-1.64	3.73
Polmone	-1.52	-3.24	0.22
Colon Retto e Ano	-1.82	-4.91	1.36
Vescica	-6.46	-12.67	0.21
Stomaco	-2.61	-5.60	0.47

Registro Tumori del Veneto

**ANDAMENTO DEI TASSI STANDARDIZZATI DI INCIDENZA E MORTALITÀ (POPOLAZIONE STANDARD EUROPA). PERIODO 1990-2003. ASL 8 ASOLO. FEMMINE.**

**INCIDENZA - Femmine**




Stima della variazione percentuale annua (APC) e Intervallo di Confidenza al 95%

Area	APC	inf	sup
Mammella	3.38 **	1.48	5.32
Colon Retto e Ano	2.11	-0.15	4.41
Utero	2.74	-0.41	6.00
Polmone	1.49	-2.23	5.35
Stomaco	-3.05	-6.54	0.56

\*\* aumento significativo

Registro Tumori del Veneto

**MORTALITA' - Femmine**





Stima della variazione percentuale annua (APC) e Intervallo di Confidenza al 95%

Area	APC	inf	sup
Mammella	-1.23	-3.81	1.43
Colon Retto e Ano	-0.25	-3.63	3.25
Utero	-0.92	-8.33	7.08
Polmone	-2.43	-5.88	1.14
Stomaco	-5.45 *	-9.44	-1.29

\* decremento significativo

Registro Tumori del Veneto

**TASSI SPECIFICI DI INCIDENZA PER CLASSI DI ETA' DECENNALI E PERIODO PER IL TUMORE DELLO STOMACO NELL'ASL 8 DI ASOLO. PERIODO 1990-2003.**





**NUMERO DI CASI STIMATI, FREQUENZA %, TASSO GREZZO, STANDARDIZZATO SU POPOLAZIONE EUROPEA E MONDIALE, % CASI CON VERIFICA MICROSCOPICA E % CASI CON SOLO CERTIFICATO DI MORTE. PERIODO 1999-2003. MASCHI**

Sede (ICD-X)	N.di casi		Tasso	Tasso st.	Tasso st.	MV	DCO
	stimati	Freq. %	Grezzo	Europa	Mondo		
Labbro (C00)	24	0.7	4.4	3.8	2.5	100.0	0.0
Lingua (C01-02)	29	0.9	5.3	5.0	3.6	100.0	0.0
Bocca (C03-06)	37	1.1	6.6	6.4	4.8	100.0	0.0
Ghiandole salivari (C07-08)	9	0.3	1.6	1.5	1.1	100.0	0.0
Orofaringe (C09-10)	17	0.5	3.1	3.0	2.2	87.5	6.3
Rinofaringe (C11)	1	0.0	0.2	0.2	0.1	100.0	0.0
Ipopofaringe (C12-13)	4	0.1	0.8	0.7	0.5	100.0	0.0
Faringe NAS (C14)	21	0.6	3.7	3.5	2.6	100.0	0.0
VADS (C01-06, C09-14, C32)*	193	5.9	34.9	32.8	23.4	98.3	0.6
Esofago (C15)	65	2.0	11.8	10.9	7.4	98.3	0.0
Stomaco (C16)	167	5.1	30.1	27.1	17.2	92.8	0.7
Intestino tenue (C17)	12	0.4	2.2	2.0	1.2	63.6	9.1
Colon (C18)	274	8.3	49.5	44.4	29.5	97.2	0.4
Retto (C19-21)	109	3.3	19.7	17.8	12.3	99.0	0.0
Colon retto (C18-21)	383	11.7	69.1	62.2	41.8	97.7	0.3
Fegato (C22)	137	4.2	24.7	22.3	14.9	64.8	2.4
Vie biliari (C23-24)	34	1.0	6.1	5.4	3.5	71.0	0.0
Pancreas (C25)	102	3.1	18.3	16.2	10.3	65.6	3.2
Cavità nasali (C30-31)	13	0.4	2.4	2.1	1.4	100.0	0.0
Laringe (C32)	84	2.6	15.1	13.9	9.6	98.7	0.0
Polmone (C33-34)	517	15.7	93.2	84.4	56.2	81.2	1.7
Altri organi toracici (C37-38)	3	0.1	0.6	0.6	0.4	66.7	0.0
Oso (C40-41)	4	0.1	0.8	0.6	0.5	100.0	0.0
Cute melanomi (C43)	89	2.7	16.0	14.6	11.2	97.6	0.0
Cute non melanomi (C44)	548	16.6	98.8	88.8	59.0	100.0	0.0
Mesotelioma (C45)	15	0.5	2.7	2.6	1.7	100.0	0.0
Kaposi (C46)	4	0.1	0.8	0.7	0.5	100.0	0.0
Tessuti molli (C47, C49)	18	0.6	3.3	3.0	2.6	100.0	0.0
Mammella (C50)	6	0.2	1.2	1.1	0.9	100.0	0.0
Pene (C60)	1	0.0	0.2	0.2	0.1	100.0	0.0
Prostata (C61)	662	20.1	119.4	105.2	67.3	91.6	1.3
Testicolo (C62)	40	1.2	7.1	6.5	6.2	100.0	0.0
Altri genitali maschili (C63)	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Rene e vie urinarie (C64-66, C68)	136	4.1	24.5	22.6	15.5	86.4	0.0
Vescica (C67)	248	7.5	44.7	40.5	27.5	99.6	0.0
Occhio (C69)	5	0.2	1.0	0.9	0.5	80.0	0.0
Encefalo e altro SNC (C70-72)	43	1.3	7.8	7.3	5.3	87.5	2.5
Tiroide (C73)	16	0.5	2.9	2.7	2.2	100.0	0.0
Altre ghiandole endocrine (C74-75)	3	0.1	0.6	0.7	0.8	100.0	0.0
Linfoma di Hodgkin (C81)	26	0.8	4.6	4.3	3.9	91.7	0.0
Linfoma non Hodgkin (C82-85, C96)	104	3.2	18.8	17.2	12.7	97.9	0.0
Mieloma (C88-90)	30	0.9	5.3	4.7	2.9	77.8	11.1
Leucemie (C91-95)	86	2.6	15.5	14.7	11.3	82.3	5.1
Leucemia linfatica (C91)	49	1.5	8.8	8.5	6.8	88.9	0.0
Leucemia mieloide (C92)	29	0.9	5.3	5.0	3.6	88.9	3.7
Leucemia monocitica (C93)	1	0.0	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0
Altre leucemie (C94)	1	0.0	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0
Leucemie NAS (C95)	5	0.2	1.0	0.9	0.6	20.0	60.0
Altre e mal definite sedi (C26,C39,C48,C76-80)	72	2.2	13.0	11.7	7.4	62.1	6.1
Malattie mieloproliferative (D45,D47)	14	0.4	2.6	2.3	1.6	92.3	7.7
Sindromi mielodisplastiche (D46)	7	0.2	1.2	1.1	0.7	83.3	0.0
Totale	3836		692.2	625.3	423.7	90.6	1.1
Totale escluso cute	3289	100.0	593.4	536.5	364.7	89.1	1.3

\* vie aerodigestive superiori

Registro Tumori del Veneto

**NUMERO DI CASI STIMATI, FREQUENZA %, TASSO GREZZO, STANDARDIZZATO SU POPOLAZIONE EUROPEA E MONDIALE, % CASI CON VERIFICA MICROSCOPICA E % CASI CON SOLO CERTIFICATO DI MORTE. PERIODO 1999-2003. FEMMINE**

Sede (ICD-X)	N.di casi		Tasso Grezzo	Tasso st. Europa	Tasso st. Mondo	MV	DCO
	stimati	Freq. %					
Labbro (C00)	3	0.1	0.6	0.3	0.2	100.0	0.0
Lingua (C01-02)	8	0.3	1.3	1.0	0.7	100.0	0.0
Bocca (C03-06)	11	0.4	1.9	1.4	1.0	100.0	0.0
Ghiandole salivari (C07-08)	3	0.1	0.6	0.4	0.2	100.0	0.0
Orofaringe (C09-10)	1	0.0	0.2	0.1	0.0	100.0	0.0
Rinofaringe (C11)	1	0.0	0.2	0.2	0.1	100.0	0.0
Ipopofaringe (C12-13)	2	0.1	0.4	0.3	0.3	100.0	0.0
Faringe NAS (C14)	3	0.1	0.6	0.6	0.4	100.0	0.0
VADS (C01-06, C09-14, C32)*	28	1.0	5.0	3.9	2.8	100.0	0.0
Esofago (C15)	12	0.4	2.1	1.3	0.9	72.7	0.0
Stomaco (C16)	111	4.1	19.5	11.9	7.8	94.1	1.0
Intestino tenue (C17)	8	0.3	1.3	1.0	0.8	85.7	0.0
Colon (C18)	238	8.8	41.8	27.4	18.6	93.5	1.4
Retto (C19-21)	98	3.6	17.1	12.1	8.2	94.4	2.2
Colon retto (C18-21)	336	12.4	58.9	39.5	26.8	93.8	1.6
Fegato (C22)	58	2.2	10.2	6.2	4.0	47.2	0.0
Vie biliari (C23-24)	36	1.3	6.4	3.4	2.1	75.8	0.0
Pancreas (C25)	86	3.2	15.1	8.5	5.4	50.0	2.6
Cavità nasali (C30-31)	4	0.2	0.8	0.5	0.4	100.0	0.0
Laringe (C32)	2	0.1	0.4	0.2	0.2	100.0	0.0
Polmone (C33-34)	120	4.4	21.0	14.2	9.5	74.3	5.5
Altri organi toracici (C37-38)	2	0.1	0.4	0.3	0.2	50.0	0.0
Oso (C40-41)	3	0.1	0.6	0.6	0.6	66.7	33.3
Cute melanomi (C43)	99	3.6	17.3	15.1	12.0	97.8	0.0
Cute non melanomi (C44)	477	17.6	83.7	55.0	38.3	100.0	0.0
Mesotelioma (C45)	7	0.2	1.2	0.7	0.4	100.0	0.0
Kaposi (C46)	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Tessuti molli (C47, C49)	17	0.6	3.0	2.6	2.1	93.8	6.3
Mammella (C50)	901	33.2	158.1	131.8	97.0	97.0	1.0
Utero collo (C53)	44	1.6	7.8	7.2	5.8	100.0	0.0
Utero corpo (C54)	118	4.4	20.7	15.4	10.9	100.0	0.0
Utero NAS (C55)	21	0.8	3.7	2.6	1.8	78.9	0.0
Ovaio (C56)	99	3.7	17.4	13.4	9.9	94.5	0.0
Altri genitali femminili (C51-52, C57)	23	0.9	4.1	2.6	1.7	100.0	0.0
Placenta (C58)	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Rene e vie urinarie (C64-66, C68)	79	2.9	13.9	9.6	6.6	77.8	0.0
Vescica (C67)	63	2.3	11.0	7.0	4.6	98.2	1.8
Occhio (C69)	7	0.2	1.1	1.0	0.8	50.0	0.0
Encefalo e altro SNC (C70-72)	55	2.0	9.7	8.6	7.4	68.6	2.0
Tiroide (C73)	47	1.7	8.2	6.4	5.2	100.0	0.0
Altre ghiandole endocrine (C74-75)	5	0.2	0.9	1.2	1.5	100.0	0.0
Linfoma di Hodgkin (C81)	15	0.6	2.6	2.7	2.9	92.9	0.0
Linfoma non Hodgkin (C82-85, C96)	105	3.9	18.4	13.6	9.9	96.9	3.1
Mieloma (C88-90)	41	1.5	7.2	4.2	2.7	83.8	0.0
Leucemie (C91-95)	61	2.3	10.8	7.4	5.4	80.4	7.1
Leucemia linfatica (C91)	21	0.8	3.7	2.6	2.1	89.5	0.0
Leucemia mieloide (C92)	33	1.2	5.8	3.9	2.6	83.3	0.0
Leucemia monocitica (C93)	1	0.0	0.2	0.1	0.0	100.0	0.0
Altre leucemie (C94)	2	0.1	0.4	0.3	0.2	100.0	0.0
Leucemie NAS (C95)	4	0.2	0.8	0.6	0.4	0.0	100.0
Altre e mal definite sedi (C26,C39,C48,C76-80)	60	2.2	10.5	5.5	3.6	55.6	5.6
Malattie mieloproliferative (D45,D47)	23	0.8	4.0	3.3	2.6	100.0	0.0
Sindromi mielodisplastiche (D46)	10	0.4	1.7	1.2	0.8	77.8	0.0
Totale	3190		559.5	410.0	295.5	91.3	1.2
Totale escluso cute	2712	100.0	475.8	355.0	257.2	89.8	1.5

\* vie aerodigestive superiori

Registro Tumori del Veneto

**TASSI DI INCIDENZA ANNUALI PER 100,000 RESIDENTI PER SEDE E CLASSE DI ETA' NELL'ASL 8  
ASOLO. PERIODO 1999-2003. MASCHI**

Sede (ICD-X)	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Labbro (C00)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.9	3.3	3.6	14.3	46.7	44.8	16.1	0.0
Lingua (C01-02)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	8.2	8.6	13.2	18.2	4.8	17.5	14.9	0.0	37.3
Bocca (C03-06)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	19.2	17.3	16.6	10.9	33.4	11.7	14.9	0.0	0.0
Ghiandole salivari (C07-08)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	2.9	3.3	0.0	9.6	5.8	0.0	0.0	18.6
Orofaringe (C09-10)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	3.3	25.5	9.6	11.7	0.0	0.0	18.6
Rinofaringe (C11)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ipofaringe (C12-13)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	4.8	5.8	7.5	0.0	0.0
Faringe NAS (C14)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.7	8.6	9.9	10.9	19.1	17.5	7.5	0.0	0.0
VADS (C01-06, C09-14, C32)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.6	38.4	63.3	69.5	120.0	148.1	134.4	112.0	96.5	93.2
Esofago (C15)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.4	2.7	11.5	36.4	25.5	52.6	70.1	44.8	80.4	18.6
Stomaco (C16)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.4	16.4	37.4	43.0	29.1	100.3	146.0	194.1	353.7	316.8
Intestino tenue (C17)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	0.0	0.0	4.8	0.0	14.9	16.1	55.9
Colon (C18)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	12.2	21.9	28.8	62.9	130.9	200.7	262.9	343.4	305.5	354.0
Retto (C19-21)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	4.9	13.7	14.4	26.5	83.7	66.9	81.8	112.0	112.5	111.8
Colon retto (C18-21)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	4.2	17.1	35.6	43.2	89.4	214.6	267.6	344.6	455.3	418.0	465.8
Fegato (C22)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	5.5	17.3	46.4	65.5	86.0	186.9	141.8	96.5	149.1
Vie biliari (C23-24)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	8.6	0.0	10.9	23.9	35.0	37.3	112.5	18.6
Pancreas (C25)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	2.7	11.5	36.4	32.7	66.9	75.9	164.2	209.0	93.2
Cavità nasali (C30-31)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.7	0.0	6.6	3.6	4.8	11.7	29.9	0.0	0.0
Laringe (C32)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	8.2	14.4	26.5	54.6	76.4	70.1	67.2	96.5	37.3	0.0
Polmone (C33-34)	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.1	0.0	12.2	24.7	89.2	135.8	229.2	406.1	543.3	522.5	723.5	540.3	0.0
Altri organi toracici (C37-38)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	16.1	0.0
Osso (C40-41)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	0.0
Cute melanomi (C43)	0.0	0.0	0.0	5.9	11.6	12.6	12.5	14.7	16.4	17.3	36.4	32.7	38.2	40.9	29.9	64.3	37.3	0.0
Cute non melanomi (C44)	0.0	0.0	0.0	2.9	4.6	4.2	14.5	41.6	60.3	60.5	142.4	218.2	329.7	467.3	664.3	562.7	1,006.1	0.0
Mesotelioma (C45)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	6.6	3.6	19.1	11.7	0.0	48.2	0.0
Kaposi (C46)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.6
Tessuti molli (C47, C49)	3.5	0.0	0.0	5.9	2.3	6.3	2.1	0.0	2.7	2.9	0.0	3.6	4.8	0.0	0.0	64.3	18.6	0.0
Mammella (C50)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	2.9	0.0	7.3	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0
Pene (C60)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0
Prostata (C61)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	48.9	112.6	269.2	468.2	771.1	1,045.0	932.5	894.4	0.0
Testicolo (C62)	0.0	0.0	0.0	13.9	8.8	7.0	12.6	16.6	9.8	5.5	11.5	0.0	3.6	4.8	5.8	0.0	0.0	0.0
Altri genitali maschili (C63)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rene e vie urinarie (C64-66, C68)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	2.4	21.9	31.7	62.9	76.4	81.2	81.8	141.8	64.3	149.1
Vescica (C67)	0.0	0.0	0.0	3.5	8.8	0.0	2.1	6.2	9.8	19.2	23.0	66.2	83.7	234.1	227.8	261.3	289.4	298.1
Occhio (C69)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	14.9	0.0	37.3
Encefalo e altro SNC (C70-72)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	2.1	0.0	7.3	8.2	14.4	16.6	18.2	19.1	40.9	14.9	32.2	18.6
Tiroide (C73)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.3	2.1	0.0	2.4	5.5	2.9	3.3	7.3	4.8	17.5	7.5	0.0	0.0
Altre ghiandole endocrine (C74-75)	3.5	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0
Linfoma di Hodgkin (C81)	0.0	0.0	3.7	3.5	0.0	11.6	8.4	4.2	2.4	5.5	0.0	6.6	14.5	4.8	0.0	0.0	0.0	18.6
Linfoma non Hodgkin (C82-85, C96)	0.0	7.4	3.7	0.0	0.0	2.3	10.5	12.5	12.2	13.7	23.0	16.6	36.4	71.7	75.9	74.6	80.4	93.2
Mieloma (C88-90)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	13.2	14.5	4.8	23.4	59.7	48.2	37.3
Leucemie (C91-95)	14.0	3.7	3.7	0.0	5.9	0.0	2.1	0.0	0.0	8.2	14.4	19.9	50.9	38.2	58.4	74.6	96.5	149.1
Leucemia linfatica (C91)	10.5	3.7	0.0	0.0	2.9	0.0	2.1	0.0	0.0	5.5	8.6	9.9	32.7	28.7	35.0	29.9	32.2	74.5
Leucemia mieloide (C92)	3.5	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	5.8	9.9	10.9	9.6	23.4	37.3	48.2	37.3
Leucemia monocitica (C93)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Altre leucemie (C94)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Leucemie NAS (C95)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	16.1	37.3
Altre e mal definite sedi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.7	8.6	19.9	21.8	52.6	52.6	74.6	128.6	205.0
Malattie mieloproliferative (D45,D47)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.7	2.9	3.3	10.9	0.0	23.4	14.9	0.0	0.0
Sindromi mielodisplastiche (D46)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	9.6	5.8	7.5	0.0	18.6
Totale	21.0	11.0	11.1	24.3	44.2	46.5	69.2	99.7	159.2	326.2	581.5	1,000.0	1,611.4	2,580.2	3,516.6	4,254.7	4,549.8	4,769.9
Totale escluso cute	21.0	11.0	11.1	24.3	41.3	41.8	65.0	85.2	117.5	265.9	521.1	857.6	1,393.1	2,250.5	3,049.2	3,590.4	3,987.1	3,763.7

Registro Tumori del Veneto

**TASSI DI INCIDENZA ANNUALI PER 100,000 RESIDENTI PER SEDE E CLASSE DI ETA' NELL'ASL 8 ASOLO. PERIODO 1999-2003. FEMMINE**

Sede (ICD-X)	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Labbro (C00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.4	0	0	0	0	7.9	6.4
Lingua (C01-02)	0	0	0	0	0	0	0	0	2.6	2.9	0	3.4	3.6	0	0	9.1	7.9	0
Bocca (C03-06)	0	0	0	0	0	0	0	0	5.2	0	3.1	0	0	8.3	4.2	9.1	7.9	6.4
Ghiandole salivari (C07-08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.1	4.2	0	7.9	0
Orofaringe (C09-10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.6	0	0
Rinofaringe (C11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	0	0
Ipofaringe (C12-13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.9	0	0	0	0	4.2	0	0	0
Faringe NAS (C14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.1	6.8	0	0	0	0	0	0
VADS (C01-06, C09-14, C32)	0	0	0	0	0	0	0	2.3	7.9	5.8	6.1	10.1	7.1	8.3	8.5	27.3	15.8	6.4
Esofago (C15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.9	0	0	3.6	4.1	8.5	13.7	15.8	6.4
Stomaco (C16)	0	0	0	0	0	0	0	4.5	0	14.4	9.2	10.1	32	37.2	59.2	100.1	126.8	115.7
Intestino tenue (C17)	0	0	0	0	0	2.5	0	0	0	5.8	3.1	0	0	0	0	9.1	0	6.4
Colon (C18)	0	0	0	0	0	0	4.4	9	21	31.8	30.7	47.3	56.9	99.2	88.7	177.5	198.1	276.5
Retto (C19-21)	0	0	0	0	0	0	2.2	4.5	0	2.9	30.7	20.3	39.1	45.5	46.5	59.2	103	64.3
Colon retto (C18-21)	0	0	0	0	0	0	6.7	13.6	21	34.6	61.5	67.6	96.1	144.6	135.2	236.6	301.1	340.8
Fegato (C22)	0	0	0	0	0	0	0	0	2.6	0	6.1	13.5	10.7	24.8	29.6	59.2	63.4	57.9
Vie biliari (C23-24)	0	0	0	0	0	0	0	0	2.6	0	0	0	3.6	4.1	42.3	31.9	47.5	45
Pancreas (C25)	0	0	0	0	0	0	0	2.3	5.2	2.9	6.1	10.1	14.2	16.5	63.4	50.1	134.7	115.7
Cavità nasali (C30-31)	0	0	0	0	0	2.5	0	0	0	0	3.1	0	0	0	0	0	15.8	0
Laringe (C32)	0	0	0	0	0	0	0	2.3	0	0	0	0	0	0	0	4.6	0	0
Polmone (C33-34)	0	0	0	0	0	0	2.2	2.3	5.2	14.4	15.4	40.5	14.2	66.1	59.2	77.4	118.9	109.3
Altri organi toracici (C37-38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.1	0	0	0	0	0	7.9	0
Osso (C40-41)	0	3.9	0	0	0	0	2.2	0	0	0	0	0	0	4.1	0	0	0	0
Cute melanomi (C43)	0	0	0	0	3.1	17.2	15.6	15.8	13.1	34.6	21.5	30.4	21.4	37.2	50.7	13.7	23.8	19.3
Cute non melanomi (C44)	0	0	4	7.5	6.1	4.9	11.1	20.3	55.1	52	58.4	64.2	128.1	165.3	228.2	318.5	372.5	578.7
Mesotelioma (C45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.6	4.1	0	4.6	15.8	6.4
Kaposi (C46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tessuti molli (C47, C49)	0	3.9	0	0	0	0	2.2	4.5	0	0	6.1	3.4	14.2	0	12.7	0	0	12.9
Mammella (C50)	0	0	0	0	0	12.3	8.9	99.5	136.4	236.7	307.3	317.6	352.3	409.1	270.5	359.5	364.5	379.4
Utero collo (C53)	0	0	0	0	3.1	4.9	6.7	13.6	13.1	17.3	15.4	13.5	7.1	8.3	8.5	4.6	15.8	0
Utero corpo (C54)	0	0	0	0	0	4.9	0	4.5	7.9	17.3	21.5	37.2	53.4	37.2	80.3	50.1	95.1	70.7
Utero NAS (C55)	0	0	0	0	0	0	2.2	0	0	0	6.1	6.8	10.7	8.3	8.5	4.6	7.9	32.2
Ovaio (C56)	0	0	0	3.8	3.1	0	2.2	6.8	23.6	14.4	18.4	27	39.1	28.9	50.7	41	47.5	77.2
Altri genitali femminili (C51-52, C57)	0	0	0	0	0	0	0	0	2.6	0	3.1	0	7.1	12.4	21.1	18.2	15.8	19.3
Placenta (C58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rene e vie urinarie (C64-66, C68)	0	0	0	0	0	0	0	2.3	2.6	5.8	12.3	16.9	24.9	49.6	50.7	54.6	71.3	45
Vescica (C67)	0	0	0	0	0	0	0	0	5.8	3.1	10.1	24.9	28.9	38	41	79.2	57.9	0
Occhio (C69)	0	0	0	0	0	0	0	0	2.6	2.9	0	3.4	0	8.3	0	0	7.9	0
Encefalo e altro SNC (C70-72)	7.3	3.9	4	3.8	3.1	2.5	2.2	11.3	7.9	2.9	18.4	16.9	24.9	0	29.6	13.7	15.8	25.7
Tiroide (C73)	0	0	0	0	0	12.3	13.3	9	7.9	5.8	6.1	0	17.8	12.4	8.5	31.9	23.8	6.4
Altre ghiandole endocrine (C74-75)	7.3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	3.4	0	0	4.2	0	0	0
Linfoma di Hodgkin (C81)	0	0	4	3.8	9.2	4.9	4.4	2.3	5.2	2.9	0	0	3.6	0	0	0	0	0
Linfoma non Hodgkin (C82-85, C96)	0	0	0	3.8	6.1	0	2.2	4.5	13.1	14.4	9.2	30.4	32	70.3	33.8	45.5	87.2	83.6
Mieloma (C88-90)	0	0	0	0	0	0	0	2.3	2.6	2.9	3.1	10.1	0	12.4	16.9	50.1	47.5	38.6
Leucemie (C91-95)	7.3	0	0	0	0	0	4.4	0	0	2.9	24.6	13.5	10.7	16.5	21.1	13.7	55.5	109.3
Leucemia linfatica (C91)	7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.1	6.8	0	8.3	12.7	4.6	23.8	32.2
Leucemia mieloide (C92)	0	0	0	0	0	0	4.4	0	0	2.9	21.5	3.4	7.1	4.1	0	4.6	31.7	70.7
Leucemia monocitica (C93)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.6	0	0
Altre leucemie (C94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.6	0	4.2	0	0	0
Leucemie NAS (C95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.4	0	4.1	4.2	0	0	6.4
Altre e mal definite sedi	3.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.1	3.4	3.6	24.8	29.6	45.5	47.5	135
Malattie mieloproliferative (D45, D47)	0	0	0	0	0	7.4	0	2.3	0	2.9	6.1	0	17.8	8.3	16.9	13.7	0	0
Sindromi mielodisplastiche (D46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.1	0	0	12.4	4.2	9.1	7.9	6.4
Totale	25.6	11.6	16.0	22.5	33.8	76.0	86.6	223.8	338.3	502.3	660.7	763.6	978.6	1268.6	1394.6	1738.3	2266.4	2514.1
Totale escluso cute	25.6	11.6	12.0	15.0	27.6	71.1	75.5	203.5	283.2	450.3	602.4	699.4	850.5	1103.4	1166.4	1419.7	1894.0	1935.4

Registro Tumori del Veneto