



**REGIONE DEL VENETO – Assessorato alle Politiche Sanitarie**

**ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
Registro Tumori del Veneto**

# **ANALISI DELL'INCIDENZA DEI TUMORI NELL'ASL 6 DI VICENZA**

## **Registro Tumori del Veneto**

**Baracco M, Barizza F, Bovo E, Dal Cin A, Fiore AR, Greco A, Guzzinati S, Monetti D, Rosano A, Stocco CF, Tognazzo S e Zambon P.**

## Commento ai dati

L'ex ULSS 8 di Vicenza è entrata a far parte del Registro dal 01.01.1987; dal 1995 ha acquisito 13 comuni dell' ULSS 9 Basso Vicentino, aumentando del 14% la sua popolazione.

I dati presentati si riferiscono al periodo 1987 – 1999 e verranno, fra breve, aggiornati al 2001.

Il periodo a disposizione è sufficiente per valutare se e come è cambiata nel tempo l'incidenza delle neoplasie ed anche per stimare la situazione attuale; le variazioni nel tempo dell'andamento delle malattie croniche, quali sono i tumori, sono infatti lente a verificarsi e si possono osservare solo nell'arco di diversi anni.

Tra l'inizio e la fine degli anni '90 la popolazione dell'ASL 6 (numero medio di residenti 280.157) è aumentata di circa 15.000 soggetti (5.5%) ed è cambiata nella sua struttura per età; si è verificato un forte invecchiamento per la riduzione delle classi più giovani (-11% nei maschi e -12% nelle femmine), l'aumento delle classi degli anziani (età 65 – 74) soprattutto nei maschi, e dei grandi anziani, sopra i 74 anni. Poiché la malattia neoplastica è fortemente legata all'età e due terzi dei casi si verificano nei soggetti sopra i 64 anni, l'aumento del numero degli anziani determina un aumento dei casi osservati.

Il numero medio per anno di nuovi casi di tumore nel quinquennio 1995-1999 è di 777 nei maschi e 664 nelle donne, con una mortalità per tumore di 400 soggetti nel sesso maschile e 302 nel sesso femminile.

Esaminando i dati del periodo 1995-1999, emerge per i maschi, rispetto alla media del Registro<sup>1</sup>, un deficit significativo di tumori totali, circa il 7.5% ed, in particolare, per le sedi: fegato, polmone, prostata e vescica. Anche nelle donne l'incidenza di neoplasia è inferiore alla media di Registro, con deficit significativi per lo stomaco e la mammella; solo il cancro dell'utero è in eccesso.

Per confronto con l'andamento osservato a livello di ASL, riportiamo in tabella la variazione annua dell'incidenza delle principali sedi di neoplasia relativa alla popolazione del RTV.

I dati nazionali dei Registri Tumori sono disponibili anche su web (cfr "Gli andamenti temporali della patologia oncologica in Italia: i dati dei Registri Tumori:1986 – 1997", "Epidemiologia & Prevenzione, n.2, 2004" e [www.registri-tumori.it](http://www.registri-tumori.it)).

### Variazione annua percentuale (APC) di incidenza nel periodo 1990-1999 nella popolazione del Registro Tumori del Veneto (residenti al censimento 2001: 2.002.705)

| Sede  |               | Maschi            |               | Femmine           |
|---|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Tutti i tumori esclusi<br>epiteliomi della cute | +0.43%        | non significativo | <b>+1.23%</b> | significativo     |
| Stomaco   | <b>-3.46%</b> | significativo     | -1.63%        | non significativo |
| Esofago   | <b>-3.87%</b> | significativo     | -1.00%        | non significativo |
| Colon retto                                     | <b>+1.80%</b> | significativo     | +0.68%        | non significativo |
| Fegato  | +0.72%        | non significativo | -1.67%        | non significativo |
| Polmone   | <b>-2.77%</b> | significativo     | <b>+2.09%</b> | significativo     |
| Mammella  |               |                   | <b>+1.71%</b> | significativo     |
| Vescica   | -0.46%        | non significativo | +0.52%        | non significativo |

<sup>1</sup> La base di popolazione del Registro Tumori del Veneto è di 2.002.705 residenti al censimento 2001

Nell'ASL 6 l'andamento nel tempo dei tassi standardizzati di incidenza è sostanzialmente stabile, con un modesto incremento per tutti i tumori, intorno allo 0.20% annuo, nei maschi e nelle donne un decremento di pari valore, entrambi non significativi.

Nel sesso maschile è in significativa riduzione l'incidenza di neoplasia del polmone, meno 2.90% all'anno, mentre nelle donne si osserva un aumento medio annuo del 1.4%, non significativo.

I tassi di incidenza del tumore della prostata mostrano un significativo incremento annuo; tale andamento, che è riscontrabile nei dati italiani e, in generale, nei dati dei paesi industrializzati è verosimilmente legato sia a cambiamenti nella prevalenza dei fattori di rischio sia, e in misura consistente, alle variazioni nella pratica clinica e diagnostica. I tumori della vescica nei maschi aumentano, ma non in maniera significativa, dell'1.4% annuo, mentre si registra un decremento del 2.9% annuo per i tumori della cavità orale un decremento del 2.8% per il tumore dello stomaco, entrambi non significativi.

L'incidenza del cancro del colon retto è stabile in entrambi i sessi e risulta un modesto decremento dell'incidenza del tumore della mammella femminile, contrariamente a quanto si può osservare a livello regionale e nazionale.

## **REGISTRO TUMORI DEL VENETO**

# **ANALISI DELL'INCIDENZA DEI TUMORI NELL'ASL 6 DI VICENZA**

### Indice

- 1 Indicatori
- 2 Popolazione media residente nell'ASL 6 nel periodo 1995-'99.
- 3 Confronto tra la popolazione del 1990 e quella del 1999.
- 4 Indice di vecchiaia.
- 5 Numero medio di casi incidenti stimati per anno. Periodo 1995-'99.  
Tassi di incidenza per classi di età e sesso. Periodo 1995-'99.
- 6 Numero medio di decessi per anno. Periodo 1995-'99.
- 7 Rapporti standardizzati di incidenza (SIR). Periodo 1995-'99.
- 9 Analisi dell'andamento nel tempo dell'incidenza. Periodo 1987-'99.
- 17 Numero di casi incidenti stimati, tassi di incidenza grezzi, standardizzati e cumulativi.
- 19 Tassi specifici di incidenza per sesso, sede e classi di età quinquennali.

## INDICATORI

### **Numero di casi**

Numero totale di casi registrati nel periodo indicato

### **Tasso grezzo**

Tasso grezzo annuale per 100.000 residenti. Risulta dal rapporto tra il numero medio annuo di casi registrati nel periodo e la popolazione media residente nell'area

### **Tasso specifico per età**

Tasso specifico annuale per 100.000 residenti. Risulta dal rapporto tra il numero medio di casi annuo in ciascuna classe quinquennale di età e la popolazione media residente nella corrispondente classe

### **Tasso standardizzato**

Tasso annuale standardizzato per età. Si calcola applicando i tassi specifici per età della popolazione in esame alla popolazione standard

### **Rapporti standardizzati di incidenza (SIR)**

Rapporto tra il numero di casi registrati nella popolazione in esame e il numero di casi atteso, ottenuto applicando alla struttura per età della popolazione in esame, i tassi specifici della popolazione di riferimento. Il rapporto è moltiplicato per 100

### **Tasso cumulativo 0-64**

Tasso cumulativo 0-64 anni per 100 residenti. Approssima il rischio di ammalarsi entro i 64 anni di età se non si morisse prima per altre cause

### **Tasso cumulativo 0-74**

Tasso cumulativo 0-74 anni per 100 residenti. Approssima il rischio di ammalarsi entro i 74 anni di età se non si morisse prima per altre cause

### **Indice di vecchiaia**

Rapporto percentuale tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e la popolazione infantile (0-14 anni)

### **Annual Percent Change (APC)**


Stima della variazione annua percentuale dell'incidenza.

NB: l'indicatore è stato calcolato solo per le sedi per le quali il numero medio di casi annui, per sesso, è almeno di 30 casi

## ASL 6 VICENZA

### Popolazione media 1995-'99

| Classi di età | Maschi         | Femmine        | Totale         |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 0-4           | 7.031          | 6.520          | 13.551         |
| 5-9           | 6.885          | 6.499          | 13.384         |
| 10-14         | 6.620          | 6.277          | 12.897         |
| 15-19         | 7.499          | 7.103          | 14.602         |
| 20-24         | 10.014         | 9.532          | 19.546         |
| 25-29         | 12.400         | 11.774         | 24.174         |
| 30-34         | 13.412         | 12.721         | 26.133         |
| 35-39         | 11.687         | 11.005         | 22.692         |
| 40-44         | 9.827          | 9.467          | 19.294         |
| 45-49         | 9.736          | 9.580          | 19.316         |
| 50-54         | 9.040          | 9.388          | 18.428         |
| 55-59         | 8.770          | 9.169          | 17.939         |
| 60-64         | 7.407          | 8.178          | 15.585         |
| 65-69         | 6.404          | 7.665          | 14.069         |
| 70-74         | 5.019          | 7.231          | 12.250         |
| 75-79         | 3.080          | 5.277          | 8.357          |
| 80-84         | 1.862          | 3.831          | 5.693          |
| 85+           | 1.356          | 3.894          | 5.250          |
| <b>Totale</b> | <b>138.049</b> | <b>145.111</b> | <b>283.160</b> |




Popolazione: la fonte dei dati di popolazione è l'ISTAT, che dispone dell'informazione sulla popolazione residente per singolo anno di calendario

**CONFRONTO TRA LA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL 1990 E QUELLA RESIDENTE NEL 1999, PER GRANDI CLASSI DI ETÀ. – ASL 6 VICENZA**

|               | <b>CLASSI DI ETA'</b> | <b>1990</b>    | <b>1999</b>    | <b>Variazione %</b> |
|---------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------------|
| <b>MASCHI</b> | 0-19                  | 31.714         | 28.148         | -11%                |
|               | 20-64                 | 86.132         | 93.615         | 9%                  |
|               | 65-74                 | 8.815          | 11.792         | 34%                 |
|               | 75+                   | 5.742          | 6.847          | 19%                 |
|               | <b>TOTALE</b>         | <b>132.403</b> | <b>140.402</b> | <b>6%</b>           |

**POPOLAZIONE MASCHILE NELL'ASL 6**




**CONFRONTO TRA LA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL 1990 E QUELLA RESIDENTE NEL 1999, PER GRANDI CLASSI DI ETÀ. – ASL 6 VICENZA**

| CLASSI DI ETÀ' | 1990           | 1999           | Variazione % |
|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 0-19           | 30.268         | 26.488         | -12%         |
| 20-64          | 86.461         | 91.907         | 6%           |
| 65-74          | 12.094         | 14.969         | 24%          |
| 75+            | 11.389         | 13.934         | 22%          |
| <b>TOTALE</b>  | <b>140.212</b> | <b>147.298</b> | <b>5%</b>    |

**FEMMINE**

**POPOLAZIONE FEMMINILE NELL'ASL 6**



**INDICE DI VECCHIAIA: RAPPORTO PERCENTUALE TRA LA POPOLAZIONE ANZIANA (65 ANNI E OLTRE) E LA POPOLAZIONE INFANTILE (0-14 ANNI). PERIODO 1990-'99**

|                | ASL 6 | VENETO |
|----------------|-------|--------|
| <b>1990</b>    |       |        |
| Maschi         | 68,8  | 77,3   |
| Femmine        | 116,8 | 128,4  |
| Maschi+Femmine | 92,2  | 102,3  |


|                | ASL 6 | VENETO |
|----------------|-------|--------|
| <b>1999</b>    |       |        |
| Maschi         | 88,5  | 101,8  |
| Femmine        | 145,8 | 166,4  |
| Maschi+Femmine | 116,3 | 133,2  |



**TABELLA 1. NUMERO MEDIO DEI CASI INCIDENTI DI TUMORE STIMATI CHE SI VERIFICANO OGNI ANNO, DISTINTI PER ORGANO. – ASL 6 VICENZA. PERIODO 1995-'99**

| SEDE                        | MASCHI | SEDE                        | FEMMINE |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|---------|
| Polmone                     | 135    | Mammella                    | 190     |
| Prostata                    | 115    | Colon, Retto e Ano          | 88      |
| Colon, Retto e Ano          | 97     | Utero                       | 45      |
| Vescica                     | 61     | Polmone                     | 40      |
| Cavità orale                | 37     | Linfoma non Hodgkin         | 35      |
| Stomaco                     | 37     | Ovaio                       | 25      |
| Fegato                      | 33     | Pancreas                    | 23      |
| Linfoma non Hodgkin         | 33     | Stomaco                     | 22      |
| Rene e altri organi urinari | 31     | Pelle, melanomi             | 21      |
| Laringe                     | 27     | Vescica                     | 19      |
| Altri                       | 171    | Altri                       | 156     |
| Totale tumori esclusa pelle | 777    | Totale tumori esclusa pelle | 664     |

**FIGURA 1. TASSI DI INCIDENZA PER CLASSI DI ETÀ E SESSO. ASL 6 VICENZA. PERIODO 1995-'99.**



**TABELLA 2. NUMERO MEDIO DI DECESSI PER TUMORE CHE SI VERIFICANO OGNI ANNO, DISTINTI PER ORGANO. – ASL 6 VICENZA. PERIODO 1995-'99**


| <b>SEDE</b>                        | <b>MASCHI</b> |
|------------------------------------|---------------|
| Polmone                            | 113           |
| Colon, Retto e Ano                 | 42            |
| Prostata                           | 27            |
| Fegato                             | 26            |
| Pancreas                           | 21            |
| Stomaco                            | 21            |
| Cavità orale                       | 19            |
| Esofago                            | 17            |
| Vescica                            | 14            |
| Linfoma non Hodgkin                | 13            |
| Altri                              | 87            |
| <b>Totale tumori esclusa pelle</b> | <b>400</b>    |

| <b>SEDE</b>                        | <b>FEMMINE</b> |
|------------------------------------|----------------|
| Mammella                           | 70             |
| Colon, Retto e Ano                 | 35             |
| Polmone                            | 32             |
| Pancreas                           | 19             |
| Stomaco                            | 15             |
| Fegato                             | 14             |
| Linfoma non Hodgkin                | 13             |
| Ovaio                              | 12             |
| Leucemie                           | 12             |
| Utero                              | 10             |
| Altri                              | 70             |
| <b>Totale tumori esclusa pelle</b> | <b>302</b>     |

**TABELLA 3. RAPPORTI STANDARDIZZATI DI INCIDENZA (SIR). – ASL 6 VICENZA. PERIODO 1995-'99. MASCHI**

Il confronto è stato effettuato utilizzando il tasso medio di incidenza rilevato nell'area coperta dal Registro Tumori del Veneto

| ICD-X      | Sede                   | SIR           | IC al 95%    |
|------------|------------------------|---------------|--------------|
| C00-96     | Totale (escluso pelle) | <b>92,5 *</b> | (89,6-95,4)  |
| C15        | Esofago                | 107,3         | (85,8-132,5) |
| C16        | Stomaco                | 98,3          | (84,6-113,6) |
| C18-21     | Colon-retto            | 98,8          | (90,2-108,0) |
| C22        | Fegato                 | <b>77,8 *</b> | (66,5-90,6)  |
| C25        | Pancreas               | 90,2          | (74,0-108,9) |
| C32        | Laringe                | 99,1          | (83,2-117,2) |
| C33-34     | Polmone                | <b>85,6 *</b> | (79,3-92,3)  |
| C61        | Prostata               | <b>91,9 *</b> | (84,5-99,7)  |
| C67        | Vescica                | <b>82,8 *</b> | (73,8-92,7)  |
| C82-85,C96 | Linfomi non-Hodgkin    | 107,6         | (91,7-125,5) |
|            | <i>Altre sedi</i>      | 96,4          | (90,5-102,5) |




\* deficit significativo di incidenza rispetto all'intera area coperta dal Registro Tumori del Veneto

\*\* eccesso significativo di incidenza rispetto all'intera area coperta dal Registro Tumori del Veneto

**TABELLA 4. RAPPORTI STANDARDIZZATI DI INCIDENZA (SIR). – ASL 6 VICENZA. PERIODO 1995-'99. FEMMINE**

Il confronto è stato effettuato utilizzando il tasso medio di incidenza rilevato nell'area coperta dal Registro Tumori del Veneto

| ICD-X      | Sede                   | SIR             | IC al 95%     |
|------------|------------------------|-----------------|---------------|
| C00-96     | Totale (escluso pelle) | <b>95,1 *</b>   | (91,8-98,4)   |
| C15        | Esofago                | 70,5            | (38,5-118,5)  |
| C16        | Stomaco                | <b>73,9 *</b>   | (60,7-89,1)   |
| C18-21     | Colon-retto            | 102,3           | (93,0-112,3)  |
| C22        | Fegato                 | 98,0            | (78,0-121,5)  |
| C25        | Pancreas               | 87,5            | (72,2-105,2)  |
| C32        | Laringe                | 79,5            | (42,3-136,0)  |
| C33-34     | Polmone                | 93,0            | (80,5-106,9)  |
| C50        | Mammella               | <b>92,8 *</b>   | (87,0-98,9)   |
| C54        | Corpo dell'utero       | <b>118,4 **</b> | (101,2-137,7) |
| C67        | Vescica                | 91,1            | (73,5-111,6)  |
| C82-85,C96 | Linfomi non-Hodgkin    | 116,2           | (99,6-134,8)  |
|            | <i>Altre sedi</i>      | <b>93,2 *</b>   | (87,4-99,3)   |





\* deficit significativo di incidenza rispetto all'intera area coperta dal Registro Tumori del Veneto

\*\* eccesso significativo di incidenza rispetto all'intera area coperta dal Registro Tumori del Veneto

**FIGURA 2. ANDAMENTO DEI TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA. ASL 6 VICENZA. PERIODO 1987-'99**

*Trend of Age-Adjusted Rate on European Standard Population observed in the period 1987-1999.*

**TUTTE LE SEDI ECCETTO PELLE NON MELANOMI (ICD-X C00-96 escluso C44)**



**Stima della variazione annua percentuale (APC) e intervallo di confidenza (IC) al 95%**

Maschi (*Male*)

| Periodo   | APC   | 95%IC            |
|-----------|-------|------------------|
| 1987-1999 | 0.204 | (-0.820 , 1.240) |


Femmine (*Female*)

| Periodo   | APC    | 95%IC            |
|-----------|--------|------------------|
| 1987-1999 | -0.198 | (-1.031 , 0.641) |

**FIGURA 3. ANDAMENTO DEI TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA. ASL 6 VICENZA. PERIODO 1987-'99**

*Trend of Age-Adjusted Rate on European Standard Population observed in the period 1987-1999.*

**CAVITA' ORALE (ICD-X C00-14)**



**Stima della variazione annua percentuale (APC) e intervallo di confidenza (IC) al 95%**

Maschi (*Male*)

| Periodo   | APC    | 95%IC             |
|-----------|--------|-------------------|
| 1987-1999 | -2.887 | (-6.271 , 0.619 ) |

**FIGURA 4. ANDAMENTO DEI TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA. ASL 6 VICENZA. PERIODO 1987-'99**

*Trend of Age-Adjusted Rate on European Standard Population observed in the period 1987-1999.*

**STOMACO (ICD-X C16)**



**Stima della variazione annua percentuale (APC) e intervallo di confidenza (IC) al 95%**



Maschi (*Male*)

| Periodo   | APC    | 95%IC              |
|-----------|--------|--------------------|
| 1987-1999 | -2.800 | ( -6.318 , 0.850 ) |

**FIGURA 5. ANDAMENTO DEI TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA. ASL 6 VICENZA. PERIODO 1987-'99**

*Trend of Age-Adjusted Rate on European Standard Population observed in the period 1987-1999.*

**COLON, RETTO E ANO (ICD-X C18-21)**



**Stima della variazione annua percentuale (APC) e intervallo di confidenza (IC) al 95%**

Maschi (*Male*)

| Periodo   | APC   | 95%IC            |
|-----------|-------|------------------|
| 1987-1999 | 0.089 | (-2.284 , 2.520) |

Femmine (*Female*)



| Periodo   | APC    | 95%IC            |
|-----------|--------|------------------|
| 1987-1999 | -0.277 | (-2.746 , 2.256) |



**FIGURA 6. ANDAMENTO DEI TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA. ASL 6 VICENZA. PERIODO 1987-'99**

*Trend of Age-Adjusted Rate on European Standard Population observed in the period 1987-1999.*

**POLMONE (ICD-X C33-34)**



**Stima della variazione annua percentuale (APC) e intervallo di confidenza (IC) al 95%**

Maschi (*Male*)

Periodo      APC      95%IC  
1987-1999    -2.888    (-4.252 , -1.504 )


Femmine (*Female*)

Periodo      APC      95%IC  
1987-1999    1.383    (-2.738 , 5.679 )

**FIGURA 7. ANDAMENTO DEI TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA. ASL 6 VICENZA. PERIODO 1987-'99**

*Trend of Age-Adjusted Rate on European Standard Population observed in the period 1987-1999.*

**MAMMELLA (ICD-X C50)**




**Stima della variazione annua percentuale (APC) e intervallo di confidenza (IC) al 95%**

| Femmine ( <i>Female</i> ) |        |                    |
|---------------------------|--------|--------------------|
| Periodo                   | APC    | 95%IC              |
| 1987-1999                 | -0.635 | ( -1.739 , 0.482 ) |

**FIGURA 8. ANDAMENTO DEI TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA. ASL 6 VICENZA. PERIODO 1987-'99**

*Trend of Age-Adjusted Rate on European Standard Population observed in the period 1987-1999.*

**PROSTATA (ICD-X C61)**



**Stima della variazione annua percentuale (APC) e intervallo di confidenza (IC) al 95%**


Maschi (*Male*)

| Periodo   | APC   | 95%IC              |
|-----------|-------|--------------------|
| 1987-1999 | 8.922 | ( 5.480 , 12.476 ) |

**FIGURA 9. ANDAMENTO DEI TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA. ASL 6 VICENZA. PERIODO 1987-'99**

*Trend of Age-Adjusted Rate on European Standard Population observed in the period 1987-1999.*

**VESCICA (ICD-X C67)**



**Stima della variazione annua percentuale (APC) e intervallo di confidenza (IC) al 95%**

Maschi (*Male*)

| Periodo   | APC   | 95%IC              |
|-----------|-------|--------------------|
| 1987-1999 | 1.414 | ( -1.934 , 4.876 ) |

**TABELLA 5. NUMERO TOTALE DI CASI STIMATI, FREQUENZA %, TASSO GREZZO, TASSO STANDARDIZZATO SULLA POPOLAZIONE EUROPEA E MONDIALE, TASSO CUMULATIVO % 0-64 ANNI E 0-74 ANNI. ASL 6 VICENZA. PERIODO 1995-'99. MASCHI**

| SEDE                           | N. totale di casi stimati | Freq. % | Tasso grezzo | Tasso stand. |       | Tasso cumulativo |       | ICD-X              |
|--------------------------------|---------------------------|---------|--------------|--------------|-------|------------------|-------|--------------------|
|                                |                           |         |              | Europa       | Mondo | 0-64             | 0-74  |                    |
| Labbro                         | 17                        | 0,4     | 2,5          | 2,2          | 1,5   | 0,06             | 0,18  | C00                |
| Lingua                         | 50                        | 1,3     | 7,2          | 6,7          | 4,9   | 0,35             | 0,66  | C01-02             |
| Bocca                          | 57                        | 1,5     | 8,3          | 7,8          | 5,5   | 0,37             | 0,70  | C03-06             |
| Ghiandole salivari             | 9                         | 0,2     | 1,3          | 1,2          | 0,9   | 0,04             | 0,10  | C07-08             |
| Tonsille                       | 14                        | 0,4     | 2,0          | 1,8          | 1,3   | 0,10             | 0,16  | C09                |
| Orofaringe                     | 3                         | 0,1     | 0,4          | 0,5          | 0,3   | 0,02             | 0,02  | C10                |
| Rinofaringe                    | 1                         | 0,0     | 0,1          | 0,1          | 0,1   | .                | 0,02  | C11                |
| Ipfaringe                      | 15                        | 0,4     | 2,2          | 2,0          | 1,5   | 0,12             | 0,18  | C12-13             |
| Faringe n.a.s.                 | 19                        | 0,5     | 2,8          | 2,6          | 1,9   | 0,14             | 0,25  | C14                |
| Esofago                        | 86                        | 2,2     | 12,5         | 11,1         | 7,6   | 0,36             | 1,01  | C15                |
| Stomaco                        | 184                       | 4,7     | 26,7         | 23,6         | 15,4  | 0,62             | 1,68  | C16                |
| Intestino tenue                | 11                        | 0,3     | 1,6          | 1,6          | 1,0   | 0,05             | 0,14  | C17                |
| Colon                          | 326                       | 8,4     | 47,2         | 41,8         | 27,5  | 1,16             | 3,39  | C18                |
| Retto                          | 153                       | 3,9     | 22,2         | 19,9         | 13,4  | 0,67             | 1,66  | C19-20             |
| Ano                            | 5                         | 0,1     | 0,7          | 0,6          | 0,4   | 0,04             | 0,04  | C21                |
| Fegato                         | 166                       | 4,3     | 24,0         | 21,3         | 14,4  | 0,69             | 1,89  | C22                |
| Vie biliari                    | 42                        | 1,1     | 6,1          | 5,3          | 3,2   | 0,08             | 0,34  | C23-24             |
| Pancreas                       | 108                       | 2,8     | 15,6         | 14,0         | 9,0   | 0,42             | 0,94  | C25                |
| Cavità nasali                  | 9                         | 0,2     | 1,3          | 1,3          | 1,2   | 0,07             | 0,12  | C30-31             |
| Laringe                        | 137                       | 3,5     | 19,8         | 18,3         | 13,0  | 0,93             | 1,73  | C32                |
| Polmone                        | 673                       | 17,3    | 97,5         | 86,5         | 57,6  | 2,44             | 7,47  | C33-34             |
| Altri organi toracici          | 12                        | 0,3     | 1,7          | 1,4          | 0,9   | 0,02             | 0,09  | C37-38             |
| Osso                           | 3                         | 0,1     | 0,4          | 0,5          | 0,6   | 0,04             | 0,04  | C40-41             |
| Pelle, melanomi                | 108                       | 2,8     | 15,6         | 14,3         | 11,4  | 0,81             | 1,19  | C43                |
| Pelle, non melanomi            | 1174                      | 30,2    | 170,1        | 151,7        | 101,1 | 4,83             | 11,45 | C44                |
| Mesotelioma                    | 8                         | 0,2     | 1,2          | 1,0          | 0,6   | 0,03             | 0,08  | C45                |
| Kaposi                         | 15                        | 0,4     | 2,2          | 1,9          | 1,5   | 0,10             | 0,17  | C46                |
| Tessuti molli                  | 30                        | 0,8     | 4,3          | 3,9          | 3,1   | 0,22             | 0,30  | C47,C49            |
| Mammella                       | 5                         | 0,1     | 0,7          | 0,6          | 0,5   | 0,04             | 0,04  | C50                |
| Pene                           | 3                         | 0,1     | 0,4          | 0,5          | 0,3   | 0,03             | 0,03  | C60                |
| Prostata                       | 575                       | 14,8    | 83,3         | 73,2         | 46,2  | 1,41             | 5,50  | C61                |
| Testicolo                      | 47                        | 1,2     | 6,8          | 5,7          | 5,3   | 0,39             | 0,39  | C62                |
| Altri organi genitali maschili | 0                         | 0,0     | 0,0          | .            | .     | .                | .     | C63                |
| Rene eccetto pelvi renali      | 136                       | 3,5     | 19,7         | 18,1         | 13,1  | 0,78             | 1,49  | C64                |
| Pelvi renali                   | 5                         | 0,1     | 0,7          | 0,6          | 0,4   | 0,04             | 0,07  | C65                |
| Uretere                        | 7                         | 0,2     | 1,0          | 0,9          | 0,5   | .                | 0,09  | C66                |
| Vescica                        | 306                       | 7,9     | 44,3         | 39,8         | 26,2  | 1,22             | 3,09  | C67                |
| Altri organi urinari           | 9                         | 0,2     | 1,3          | 1,2          | 0,8   | 0,04             | 0,09  | C68                |
| Occhio                         | 2                         | 0,1     | 0,3          | 0,3          | 0,2   | 0,02             | 0,04  | C69                |
| Encefalo e altro SNC           | 53                        | 1,4     | 7,7          | 7,3          | 6,1   | 0,41             | 0,59  | C70-72             |
| Tiroide                        | 17                        | 0,4     | 2,5          | 2,2          | 1,8   | 0,13             | 0,20  | C73                |
| Ghiandola surrenale            | 2                         | 0,1     | 0,3          | 0,4          | 0,4   | 0,02             | 0,02  | C74                |
| Altre ghiandole endocrine      | 0                         | 0,0     | 0,0          | .            | .     | .                | .     | C75                |
| Linfoma di Hodgkin             | 31                        | 0,8     | 4,5          | 4,0          | 3,8   | 0,26             | 0,30  | C81                |
| Linfoma non Hodgkin            | 163                       | 4,2     | 23,6         | 21,1         | 15,7  | 0,87             | 1,75  | C82-85,C96         |
| Mieloma multiplo               | 57                        | 1,5     | 8,3          | 7,3          | 4,8   | 0,22             | 0,63  | C88-90             |
| Leucemia linfatica             | 57                        | 1,5     | 8,3          | 8,4          | 7,6   | 0,41             | 0,72  | C91                |
| Leucemia mieloide              | 57                        | 1,5     | 8,3          | 7,9          | 6,1   | 0,35             | 0,62  | C92-94             |
| Leucemia n.a.s.                | 9                         | 0,2     | 1,3          | 1,3          | 0,8   | 0,03             | 0,04  | C95                |
| Mal definite e metastasi       | 83                        | 2,1     | 12,0         | 10,6         | 6,8   | 0,26             | 0,77  | C26,C39,C48,C76-80 |
| Totale                         | 5059                      |         | 732,9        | 656,5        | 448,5 | 21,71            | 52,43 | C00-96             |
| Totale escluse pelle (C44)     | 3885                      | 100,0   | 562,8        | 504,8        | 347,4 | 16,88            | 40,98 | C00-96_but_C44     |

**TABELLA 6. NUMERO TOTALE DI CASI STIMATI, FREQUENZA %, TASSO GREZZO, TASSO STANDARDIZZATO SULLA POPOLAZIONE EUROPEA E MONDIALE, TASSO CUMULATIVO % 0-64 ANNI E 0-74 ANNI. ASL 6 VICENZA. PERIODO 1995-'99. FEMMINE**

| SEDE                            | N. totale di casi stimati | Freq. % | Tasso grezzo | Tasso stand. |       | Tasso cumulativo |       | ICD-X              |
|---------------------------------|---------------------------|---------|--------------|--------------|-------|------------------|-------|--------------------|
|                                 |                           |         |              | Europa       | Mondo | 0-64             | 0-74  |                    |
| Labbro                          | 2                         | 0,1     | 0,3          | 0,2          | 0,1   | 0,01             | 0,01  | C00                |
| Lingua                          | 11                        | 0,3     | 1,5          | 1,2          | 0,9   | 0,06             | 0,11  | C01-02             |
| Bocca                           | 18                        | 0,6     | 2,5          | 2,1          | 1,7   | 0,12             | 0,16  | C03-06             |
| Ghiandole salivari              | 5                         | 0,1     | 0,7          | 0,3          | 0,2   | 0,04             | 0,01  | C07-08             |
| Tonsille                        | 2                         | 0,1     | 0,3          | 0,3          | 0,2   | 0,03             | 0,03  | C09                |
| Orofaringe                      | 1                         | 0,0     | 0,1          | 0,2          | 0,1   | 0,01             | 0,01  | C10                |
| Rinofaringe                     | 0                         | 0,0     | 0,0          | .            | .     | .                | .     | C11                |
| Ipfaringe                       | 0                         | 0,0     | 0,0          | .            | .     | .                | .     | C12-13             |
| Faringe n.a.s.                  | 2                         | 0,1     | 0,3          | 0,3          | 0,2   | 0,01             | 0,03  | C14                |
| Esofago                         | 14                        | 0,4     | 1,9          | 1,1          | 0,7   | 0,03             | 0,07  | C15                |
| Stomaco                         | 109                       | 3,3     | 15,0         | 8,8          | 5,7   | 0,21             | 0,63  | C16                |
| Intestino tenue                 | 9                         | 0,3     | 1,2          | 0,7          | 0,4   | 0,01             | 0,04  | C17                |
| Colon                           | 302                       | 9,1     | 41,6         | 27,7         | 18,9  | 0,91             | 2,43  | C18                |
| Retto                           | 130                       | 3,9     | 17,9         | 11,1         | 7,3   | 0,34             | 0,83  | C19-20             |
| Ano                             | 9                         | 0,3     | 1,2          | 0,6          | 0,4   | 0,04             | 0,01  | C21                |
| Fegato                          | 83                        | 2,5     | 11,4         | 6,5          | 4,0   | 0,11             | 0,50  | C22                |
| Vie biliari                     | 51                        | 1,5     | 7,0          | 4,8          | 3,2   | 0,19             | 0,34  | C23-24             |
| Pancreas                        | 113                       | 3,4     | 15,6         | 9,7          | 6,5   | 0,29             | 0,71  | C25                |
| Cavità nasali                   | 2                         | 0,1     | 0,3          | 0,3          | 0,2   | 0,01             | 0,03  | C30-31             |
| Laringe                         | 13                        | 0,4     | 1,8          | 1,2          | 0,8   | 0,04             | 0,12  | C32                |
| Polmone                         | 199                       | 6,0     | 27,4         | 18,1         | 12,5  | 0,61             | 1,53  | C33-34             |
| Altri organi toracici           | 5                         | 0,1     | 0,7          | 0,8          | 1,0   | 0,05             | 0,06  | C37-38             |
| Osso                            | 1                         | 0,0     | 0,1          | 0,1          | 0,0   | .                | .     | C40-41             |
| Pelle, melanomi                 | 104                       | 3,2     | 14,3         | 12,9         | 10,6  | 0,84             | 0,98  | C43                |
| Pelle, non melanomi             | 812                       | 24,5    | 111,9        | 74,0         | 50,9  | 2,82             | 5,47  | C44                |
| Mesotelioma                     | 3                         | 0,1     | 0,4          | 0,4          | 0,3   | 0,02             | 0,02  | C45                |
| Kaposi                          | 1                         | 0,0     | 0,1          | 0,1          | 0,1   | 0,01             | 0,01  | C46                |
| Tessuti molli                   | 19                        | 0,6     | 2,6          | 2,3          | 2,0   | 0,15             | 0,16  | C47,C49            |
| Mammella                        | 950                       | 28,7    | 130,9        | 103,8        | 76,0  | 5,42             | 8,65  | C50                |
| Vulva                           | 26                        | 0,8     | 3,6          | 2,6          | 1,9   | 0,09             | 0,18  | C51                |
| Vagina                          | 6                         | 0,2     | 0,8          | 0,6          | 0,4   | 0,02             | 0,05  | C52                |
| Utero collo                     | 44                        | 1,3     | 6,1          | 4,9          | 3,7   | 0,27             | 0,39  | C53                |
| Utero corpo                     | 168                       | 5,1     | 23,2         | 18,7         | 13,5  | 1,01             | 1,66  | C54                |
| Utero n.a.s.                    | 15                        | 0,4     | 2,1          | 1,6          | 1,2   | 0,10             | 0,12  | C55                |
| Ovaio                           | 123                       | 3,7     | 17,0         | 13,1         | 9,7   | 0,66             | 1,10  | C56                |
| Altri organi genitali femminili | 36                        | 1,1     | 5,0          | 3,9          | 2,9   | 0,21             | 0,32  | C57                |
| Placenta                        | 0                         | 0,0     | 0,0          | .            | .     | .                | .     | C58                |
| Rene eccetto perivi renali      | 67                        | 2,0     | 9,2          | 6,4          | 4,6   | 0,26             | 0,49  | C64                |
| Pelvi renali                    | 2                         | 0,1     | 0,3          | 0,1          | 0,1   | .                | .     | C65                |
| Uretere                         | 2                         | 0,1     | 0,3          | 0,2          | 0,2   | .                | 0,03  | C66                |
| Vescica                         | 93                        | 2,8     | 12,8         | 7,7          | 4,9   | 0,18             | 0,53  | C67                |
| Altri organi urinari            | 9                         | 0,3     | 1,2          | 0,8          | 0,5   | 0,02             | 0,05  | C68                |
| Occhio                          | 3                         | 0,1     | 0,4          | 0,4          | 0,3   | 0,02             | 0,04  | C69                |
| Encefalo e altro SNC            | 56                        | 1,7     | 7,7          | 6,4          | 5,5   | 0,31             | 0,51  | C70-72             |
| Tiroide                         | 82                        | 2,5     | 11,3         | 10,0         | 8,6   | 0,64             | 0,75  | C73                |
| Ghiandola surrenale             | 1                         | 0,0     | 0,1          | 0,1          | 0,1   | 0,01             | 0,01  | C74                |
| Altre ghiandole endocrine       | 5                         | 0,1     | 0,7          | 0,5          | 0,4   | 0,02             | 0,06  | C75                |
| Linfoma di Hodgkin              | 29                        | 0,9     | 4,0          | 3,8          | 3,6   | 0,25             | 0,29  | C81                |
| Linfoma non Hodgkin             | 175                       | 5,3     | 24,1         | 17,1         | 12,8  | 0,72             | 1,36  | C82-85,C96         |
| Mieloma multiplo                | 55                        | 1,7     | 7,6          | 4,8          | 3,2   | 0,16             | 0,38  | C88-90             |
| Leucemia linfatica              | 38                        | 1,1     | 5,2          | 3,9          | 3,1   | 0,20             | 0,27  | C91                |
| Leucemia mieloide               | 29                        | 0,9     | 4,0          | 2,4          | 1,6   | 0,07             | 0,18  | C92-94             |
| Leucemia n.a.s.                 | 7                         | 0,2     | 1,0          | 0,4          | 0,2   | .                | .     | C95                |
| Mal definite e metastasi        | 84                        | 2,5     | 11,6         | 6,5          | 4,0   | 0,15             | 0,37  | C26,C39,C48,C76-80 |
| Totale                          | 4125                      |         | 568,5        | 406,3        | 291,9 | 17,71            | 32,12 | C00-96             |
| Totale escluse pelle (C44)      | 3313                      | 100,0   | 456,6        | 332,4        | 241,0 | 14,88            | 26,65 | C00-96_but_C44     |

**TABELLA 7. TASSI DI INCIDENZA ANNUALI PER 100.000 RESIDENTI PER CLASSI DI ETÀ.  
ASL 6 VICENZA. PERIODO 1995-'99. MASCHI**

| SEDE                           | 0-4  | 5-9  | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59   | 60-64   | 65-69   | 70-74   | 75-79   | 80-84   | 85+     |
|--------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Labbro                         | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .       | 12,3    | 14,3    | 9,2     | 7,5     | 37,2    | 17,4    |
| Lingua                         | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 2,4   | 14,2  | 10,1  | 18,0    | 24,6    | 25,0    | 36,9    | 7,5     | 12,4    | 17,4    |
| Bocca                          | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 2,4   | 11,8  | 17,6  | 15,4    | 27,6    | 32,1    | 32,3    | 7,5     | 12,4    | 69,4    |
| Ghiandole salivari             | .    | .    | .     | .     | 2,3   | .     | .     | .     | .     | 2,4   | .     | 2,6     | .       | 3,6     | 9,2     | 15,0    | .       | .       |
| Tonsille                       | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 5,0   | .       | 9,2     | 7,1     | 4,6     | 7,5     | 12,4    | .       |
| Orofaringe                     | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 2,4   | .     | 2,6     | .       | .       | .       | 7,5     | .       | .       |
| Rinofaringe                    | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .       | .       | 3,6     | .       | .       | .       | .       |
| Ipo-faringe                    | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 4,7   | .     | 5,0   | 7,7     | 6,1     | 7,1     | 4,6     | 7,5     | .       | .       |
| Faringe n.a.s.                 | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 7,1   | 7,6   | 7,7     | 6,1     | 7,1     | 13,8    | 7,5     | .       | .       |
| Esofago                        | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | 2,0   | 2,4   | 7,1   | 20,1  | 18,0    | 21,5    | 53,5    | 78,4    | 59,8    | 86,9    | 17,4    |
| Stomaco                        | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | 3,9   | 2,4   | 21,3  | 10,1  | 25,7    | 61,4    | 96,4    | 115,3   | 149,5   | 310,2   | 295,1   |
| Intestino tenue                | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 7,6   | 2,6     | .       | 3,6     | 13,8    | 7,5     | .       | 17,4    |
| Colon                          | .    | .    | .     | .     | .     | .     | 1,7   | 2,0   | 9,4   | 11,8  | 35,2  | 64,3    | 107,4   | 196,3   | 249,0   | 336,3   | 384,6   | 243,1   |
| Retto                          | .    | .    | .     | .     | .     | .     | 1,7   | 2,0   | 9,4   | 14,2  | 17,6  | 36,0    | 52,2    | 78,5    | 119,9   | 134,5   | 99,3    | 156,3   |
| Ano                            | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 2,5   | .       | 6,1     | .       | .       | 7,5     | .       | .       |
| Fegato                         | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 7,1   | 17,6  | 48,9    | 64,5    | 128,5   | 110,7   | 89,7    | 198,5   | 121,5   |
| Vie biliari                    | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 5,0   | 2,6     | 9,2     | 14,3    | 36,9    | 59,8    | 62,0    | 86,8    |
| Pancreas                       | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | 2,0   | 2,4   | 2,4   | 12,6  | 28,3    | 36,8    | 57,1    | 46,1    | 134,5   | 124,1   | 156,3   |
| Cavità nasali                  | 3,3  | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 2,5   | .       | 9,2     | 3,6     | 4,6     | 7,5     | .       | .       |
| Laringe                        | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | 3,9   | 2,4   | 11,8  | 45,3  | 43,7    | 79,8    | 67,8    | 92,2    | 44,8    | 49,6    | 34,7    |
| Polmone                        | .    | .    | .     | .     | .     | 1,8   | .     | 2,0   | 18,8  | 33,1  | 72,9  | 123,5   | 236,4   | 406,9   | 599,4   | 642,8   | 583,1   | 538,2   |
| Altri organi toracici          | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 4,7   | .     | .     | .       | .       | 3,6     | 9,2     | 7,5     | 37,2    | 17,4    |
| Osso                           | .    | .    | 3,5   | .     | .     | 1,8   | .     | .     | .     | .     | .     | 2,6     | .       | .       | .       | .       | .       | .       |
| Pelle, melanomi                | .    | .    | .     | 3,1   | 11,5  | 7,4   | 11,9  | 3,9   | 18,8  | 28,4  | 30,2  | 15,4    | 30,7    | 39,3    | 36,9    | 29,9    | 37,2    | 17,4    |
| Pelle, non melanomi            | .    | .    | .     | .     | 2,3   | 12,9  | 15,2  | 25,5  | 49,3  | 94,5  | 161,0 | 234,1   | 371,5   | 599,6   | 723,8   | 1.106,1 | 1.439,2 | 1.163,2 |
| Mesotelioma                    | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .       | 6,1     | .       | 9,2     | 7,5     | 24,8    | .       |
| Kaposi                         | .    | .    | .     | .     | .     | 1,8   | 1,7   | 2,0   | 4,7   | 4,7   | 2,5   | .       | 3,1     | 3,6     | 9,2     | 7,5     | .       | .       |
| Tessuti molli                  | .    | 3,4  | .     | .     | .     | 1,8   | .     | 7,8   | 7,0   | .     | 5,0   | 10,3    | 9,2     | 10,7    | 4,6     | 7,5     | 37,2    | .       |
| Mammella                       | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 2,4   | 4,7   | .     | .       | .       | .       | .       | .       | 12,4    | .       |
| Pene                           | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 2,6     | 3,1     | .       | .       | 7,5     | .       | .       |
| Prostata                       | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | 2,0   | .     | .     | 10,1  | 69,4    | 199,5   | 324,8   | 493,3   | 695,1   | 719,6   | 937,5   |
| Testicolo                      | .    | .    | .     | 11,5  | 16,5  | 15,2  | 13,7  | 7,0   | 7,1   | 5,0   | 2,6   | .       | .       | .       | .       | .       | 24,8    | .       |
| Altri organi genitali maschili | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .       | .       | .       | .       | .       | .       | .       |
| Rene eccetto pelvi renali      | 6,6  | .    | .     | 3,1   | .     | 1,8   | 3,4   | 2,0   | 9,4   | 11,8  | 10,1  | 59,2    | 49,1    | 82,1    | 59,9    | 97,2    | 74,4    | 86,8    |
| Pelvi renali                   | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 2,6     | 6,1     | .       | 4,6     | .       | .       | .       |
| Uretere                        | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .       | .       | 3,6     | 13,8    | 15,0    | .       | .       |
| Vescica                        | .    | .    | .     | .     | .     | 1,7   | 5,9   | 7,0   | 16,5  | 50,3  | 51,4  | 110,5   | 139,2   | 235,1   | 284,0   | 285,4   | 434,0   | .       |
| Altri organi urinari           | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 2,4   | 2,5   | .     | .       | 3,1     | 10,7    | .       | 7,5     | 12,4    | .       |
| Occhio                         | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .       | 3,1     | .       | 4,6     | .       | .       | .       |
| Encefalo e altro SNC           | 6,6  | 6,7  | .     | .     | 4,6   | .     | 3,4   | 3,9   | 4,7   | 4,7   | 10,1  | 15,4    | 21,5    | 14,3    | 23,1    | 7,5     | 49,6    | 17,4    |
| Tiroide                        | .    | .    | .     | 2,3   | .     | 3,4   | 2,0   | 2,4   | 4,7   | 2,5   | 2,6   | 6,1     | 14,3    | .       | .       | .       | .       | .       |
| Ghiandola surrenale            | .    | .    | 3,5   | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .       | .       | .       | .       | .       | .       | 17,4    |
| Altre ghiandole endocrine      | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .       | .       | .       | .       | .       | .       | .       |
| Linfoma di Hodgkin             | .    | .    | 3,5   | 6,2   | 6,9   | 5,5   | 11,9  | 5,9   | 4,7   | .     | 2,5   | 5,1     | .       | 7,1     | .       | .       | 12,4    | .       |
| Linfoma non Hodgkin            | .    | 3,4  | 3,5   | 6,2   | 2,3   | 11,0  | 13,6  | 13,7  | 16,4  | 7,1   | 32,7  | 28,3    | 36,8    | 60,7    | 115,3   | 74,7    | 161,3   | 86,8    |
| Mieloma multiplo               | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | 2,0   | 2,4   | .     | 2,5   | 18,0    | 18,4    | 35,7    | 46,1    | 37,4    | 74,4    | 52,1    |
| Leucemia linfatica             | 9,8  | 10,1 | 7,0   | 6,2   | .     | .     | .     | .     | 4,7   | 2,4   | 2,5   | 5,1     | 33,8    | 35,7    | 27,7    | 22,4    | 24,8    | 34,7    |
| Leucemia mieloide              | .    | .    | 7,0   | 6,2   | 2,3   | 1,8   | .     | 3,9   | 2,4   | 4,7   | 10,1  | 10,3    | 21,5    | 21,4    | 32,3    | 15,0    | 49,6    | 86,8    |
| Leucemia n.a.s.                | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 5,0   | .       | .       | 3,6     | .       | 7,5     | 12,4    | 52,1    |
| Mal definite e metastasi       | .    | .    | .     | .     | .     | 1,8   | 1,7   | .     | .     | 2,4   | 2,5   | 12,9    | 30,7    | 46,4    | 55,3    | 59,8    | 124,1   | 173,6   |
| Totale                         | 26,2 | 23,6 | 28,1  | 31,0  | 45,9  | 66,1  | 86,4  | 111,7 | 204,1 | 342,6 | 641,4 | 1.000,5 | 1.734,5 | 2.662,4 | 3.480,9 | 4.237,7 | 5.186,1 | 4.947,9 |
| Totale escluso pelle (C44)     | 26,2 | 23,6 | 28,1  | 31,0  | 43,6  | 53,3  | 71,1  | 86,3  | 154,8 | 248,1 | 480,4 | 766,5   | 1.363,0 | 2.062,8 | 2.757,0 | 3.131,5 | 3.746,9 | 3.784,7 |

**TABELLA 8. TASSI DI INCIDENZA ANNUALI PER 100.000 RESIDENTI PER CLASSI DI ETÀ.  
ASL 6 VICENZA. PERIODO 1995-'99. FEMMINE**

| SEDE                            | 0-4  | 5-9  | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69   | 70-74   | 75-79   | 80-84   | 85+     |
|---------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Labbro                          | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 2,4   | .     | .     | .       | .       | .       | 6,0     | .       |
| Lingua                          | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 7,2   | 2,4   | 2,8   | 5,9     | 3,2     | .       | 6,0     | 6,1     |
| Bocca                           | .    | .    | 3,7   | .     | 2,4   | .     | .     | .     | .     | 4,7   | 2,4   | 4,9   | 5,5   | 5,9     | 3,2     | 8,6     | .       | 12,1    |
| Ghiandole salivari              | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 3,0     | .       | 4,3     | 6,0     | 6,1     |
| Tonsille                        | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 2,4   | .     | 2,8   | .       | .       | .       | .       | .       |
| Orofaringe                      | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 2,4   | .     | .     | .     | .       | .       | .       | .       | .       |
| Rinofaringe                     | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .       | .       | .       | .       | .       |
| Ipfaringe                       | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .       | .       | .       | .       | .       |
| Faringe n.a.s.                  | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 2,4   | .     | 3,0     | .       | .       | .       | .       |
| Esofago                         | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 5,5   | 3,0     | 6,3     | 8,6     | 18,0    | 12,1    |
| Stomaco                         | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 7,2   | 2,4   | 7,2   | 12,2  | 13,9  | 35,6    | 47,5    | 47,4    | 96,0    | 145,2   |
| Intestino tenue                 | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 2,4   | .     | 3,0     | 3,2     | .       | 18,0    | 12,1    |
| Colon                           | .    | .    | .     | .     | 2,4   | .     | .     | 2,1   | 16,9  | 16,5  | 23,8  | 56,0  | 63,7  | 133,6   | 171,0   | 120,7   | 204,0   | 187,6   |
| Retto                           | .    | .    | .     | .     | .     | .     | 1,8   | 2,1   | 4,8   | 4,7   | 14,3  | 7,3   | 33,2  | 38,6    | 60,2    | 73,3    | 84,0    | 139,2   |
| Ano                             | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 3,0     | .       | 17,2    | .       | 18,2    |
| Fegato                          | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 4,8   | 2,4   | 13,9  | 17,8    | 60,2    | 69,0    | 60,0    | 78,7    |
| Vie biliari                     | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 4,7   | 9,5   | 7,3   | 16,6  | 14,8  | 15,8    | 38,8    | 36,0    | 30,3    | .       |
| Pancreas                        | .    | .    | 3,3   | .     | .     | .     | 1,8   | 2,1   | .     | 4,7   | 7,2   | 12,2  | 27,7  | 38,6    | 44,3    | 73,3    | 72,0    | 121,0   |
| Cavità nasali                   | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 2,4   | .     | 3,0   | .       | .       | .       | .       | .       |
| Laringe                         | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 2,4   | .     | 5,5   | 5,9     | 9,5     | 4,3     | 12,0    | .       |
| Polmone                         | .    | .    | .     | 2,4   | 1,9   | 1,8   | 2,1   | 12,1  | 2,4   | 23,8  | 14,6  | 60,9  | 80,1  | 104,5   | 103,5   | 114,0   | 139,2   | .       |
| Altri organi toracici           | 3,5  | 3,6  | .     | .     | .     | .     | .     | 2,1   | .     | .     | .     | .     | .     | .       | 3,2     | .       | .       | .       |
| Osso                            | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .       | .       | 4,3     | .       | .       |
| Pelle, melanomi                 | .    | .    | 3,3   | 2,4   | 17,5  | 26,8  | 16,6  | 24,1  | 14,2  | 28,6  | 24,4  | 11,1  | 14,8  | 12,7    | 17,2    | .       | 18,2    | .       |
| Pelle, non melanomi             | .    | .    | 3,3   | 7,2   | 7,8   | 12,5  | 29,1  | 45,8  | 75,5  | 109,6 | 102,3 | 171,7 | 216,7 | 313,4   | 375,0   | 648,1   | 683,8   | .       |
| Mesotelioma                     | .    | .    | .     | .     | .     | .     | 1,8   | 2,1   | .     | .     | .     | .     | 2,8   | .       | .       | 4,3     | .       | .       |
| Kaposi                          | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .       | .       | .       | .       | .       |
| Tessuti molli                   | 3,5  | .    | .     | .     | 1,9   | .     | 4,2   | 4,8   | 2,4   | 2,4   | 7,3   | 2,8   | 3,0   | .       | .       | .       | 24,2    | .       |
| Mammella                        | .    | .    | .     | 2,4   | 1,9   | 16,1  | 62,4  | 98,9  | 216,9 | 212,1 | 209,5 | 263,1 | 317,6 | 329,3   | 306,0   | 324,0   | 338,9   | .       |
| Vulva                           | .    | 3,7  | .     | .     | 1,9   | .     | .     | .     | 2,4   | 4,8   | .     | 4,9   | .     | 11,9    | 6,3     | 21,6    | 12,0    | 18,2    |
| Vagina                          | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 4,9   | .     | 5,9     | .       | 4,3     | .       | .       |
| Utero collo                     | .    | .    | .     | .     | 1,9   | 7,1   | 2,1   | 7,2   | 4,7   | 11,9  | 4,9   | 13,9  | 14,8  | 9,5     | 12,9    | 18,0    | 12,1    | .       |
| Utero corpo                     | .    | .    | 2,4   | .     | .     | .     | 6,2   | 12,1  | 21,2  | 52,4  | 41,4  | 66,5  | 50,5  | 79,2    | 60,3    | 42,0    | 24,2    | .       |
| Utero n.a.s.                    | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | 2,4   | 2,4   | 2,4   | 2,4   | 11,1  | .     | 3,2     | 8,6     | 12,0    | .       | .       |
| Ovaio                           | .    | .    | 6,6   | .     | 5,8   | 5,4   | 2,1   | 12,1  | 14,2  | 16,7  | 43,8  | 24,9  | 38,6  | 50,7    | 43,1    | 36,0    | 54,5    | .       |
| Altri organi genitali femminili | .    | .    | .     | .     | .     | .     | 2,1   | 4,8   | 7,1   | 9,5   | 2,4   | 16,6  | 8,9   | 12,7    | 12,9    | 12,0    | 18,2    | .       |
| Placenta                        | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .       | .       | .       | .       | .       |
| Rene eccetto pelvi renali       | 3,5  | .    | .     | .     | .     | .     | 1,8   | 6,2   | .     | 2,4   | 7,2   | 14,6  | 16,6  | 20,8    | 25,3    | 38,8    | 36,0    | 48,4    |
| Pelvi renali                    | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .       | 4,3     | 6,0     | .       | .       |
| Uretere                         | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 5,9   | .       | .       | .       | .       | .       |
| Vescica                         | .    | .    | .     | .     | .     | 5,4   | 4,2   | 2,4   | .     | 2,4   | 7,3   | 13,9  | 23,7  | 47,5    | 99,1    | 42,0    | 78,7    | .       |
| Altri organi urinari            | .    | .    | .     | .     | .     | .     | 2,4   | 2,4   | .     | 2,4   | 2,4   | .     | 5,9   | .       | .       | 18,0    | 6,1     | .       |
| Occhio                          | .    | .    | .     | .     | .     | .     | 1,8   | .     | .     | .     | 2,4   | .     | .     | .       | 3,2     | .       | .       | .       |
| Encefalo e altro SNC            | 7,0  | 3,6  | 3,7   | .     | 2,4   | 3,9   | 1,8   | .     | 4,8   | 4,7   | 11,9  | 7,3   | 11,1  | 23,7    | 15,8    | 21,6    | 36,0    | 6,1     |
| Tiroide                         | .    | .    | .     | 6,6   | 9,6   | 11,6  | 21,4  | 18,7  | 9,7   | 16,5  | 14,3  | 12,2  | 8,3   | 14,8    | 6,3     | 12,9    | 6,0     | 18,2    |
| Ghiandola surrenale             | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 2,4   | .     | .       | .       | .       | .       | .       |
| Altre ghiandole endocrine       | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 4,7   | .     | .     | .     | .     | .       | 6,3     | .       | .       | .       |
| Linfoma di Hodgkin              | .    | .    | 3,7   | 6,6   | 4,8   | 5,8   | 8,9   | 2,1   | 7,2   | .     | 4,8   | .     | 5,5   | 8,9     | .       | .       | .       | 6,1     |
| Linfoma non Hodgkin             | 3,5  | 7,1  | .     | .     | 4,8   | 1,9   | 10,7  | .     | 7,2   | 16,5  | 23,8  | 21,9  | 47,1  | 71,2    | 57,0    | 64,7    | 144,0   | 84,7    |
| Mieloma multiplo                | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | 4,2   | .     | 2,4   | 2,4   | 9,7   | 13,9  | 20,8    | 22,2    | 30,2    | 42,0    | 42,4    |
| Leucemia linfatica              | 7,0  | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 4,8   | 2,4   | .     | 9,7   | 16,6  | .       | 12,7    | 25,9    | 12,0    | 36,3    |
| Leucemia mieloide               | .    | .    | .     | .     | .     | .     | 4,2   | 2,4   | .     | .     | .     | 4,9   | 2,8   | 8,9     | 12,7    | 8,6     | 24,0    | 36,3    |
| Leucemia n.a.s.                 | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .       | .       | 4,3     | 12,0    | 18,2    |
| Mal definite e metastasi        | .    | .    | .     | .     | .     | .     | .     | 2,4   | 2,4   | 7,2   | 2,4   | 16,6  | 11,9  | 31,7    | 64,7    | 90,0    | 102,9   | .       |
| Totale                          | 28,1 | 14,2 | 14,8  | 29,5  | 43,2  | 64,0  | 126,6 | 176,7 | 294,2 | 455,1 | 638,8 | 667,4 | 988,7 | 1.294,0 | 1.589,4 | 1.814,7 | 2.304,2 | 2.584,0 |
| Totale escluso pelle (C44)      | 28,1 | 14,2 | 14,8  | 26,3  | 36,0  | 56,2  | 114,1 | 147,6 | 248,4 | 379,6 | 529,1 | 565,1 | 817,0 | 1.077,3 | 1.275,9 | 1.439,7 | 1.656,2 | 1.900,2 |