



REGIONE DEL VENETO – Assessorato alle Politiche Sanitarie

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS
Registro Tumori del Veneto

ANALISI DELL'INCIDENZA DEI TUMORI NELL'ASL 1 DI BELLUNO 1990-2002

Registro Tumori del Veneto – RTV

**Baracco M, Bovo E, Dal Cin A, Fiore AR, Greco A, Guzzinati S, Monetti D, Rosano A,
Stocco CF, Tognazzo S e Zambon P.**

www.registrotumoriveneto.it

**ANALISI DELL'INCIDENZA DEI TUMORI
NELL'ASL 1 DI BELLUNO**

Indice

- 2 Indicatori
- 3 Popolazione media residente nell'ASL 1 di Belluno nel periodo 1998-2002
- 4 Confronto tra la popolazione del 1990 e quella del 2002
Indice di vecchiaia
- 5 Numero medio di casi incidenti per anno. Periodo 1998-2002
- 6 Tassi di incidenza per classi di età e sesso. Periodo 1998-2002
- 8 Numero medio di decessi per anno. Periodo 1998-2002
- 9 Rapporti standardizzati di incidenza (SIR). Periodo 1998-2002
- 11 Analisi dell'andamento nel tempo dell'incidenza. Periodo 1990-2002
- 19 N. di casi incidenti, tassi di incidenza grezzi e standardizzati, verifica microscopica
- 20 N. di casi incidenti per sesso, sede e classi di età quinquennali
- 22 Tassi specifici di incidenza per sesso, sede e classi di età quinquennali

INDICATORI

Numero di casi

Numero totale di casi osservati nel periodo indicato

Tasso grezzo

Tasso grezzo annuale per 100.000 residenti. Risulta dal rapporto tra il numero medio annuo di casi nel periodo e la popolazione media residente nell'area

Tasso specifico per età

Tasso specifico annuale per 100.000 residenti. Risulta dal rapporto tra il numero medio di casi annuo in ciascuna classe quinquennale di età e la popolazione media residente nella corrispondente classe

Tasso standardizzato

Tasso annuale standardizzato per età. Si calcola applicando i tassi specifici per età della popolazione in esame alla popolazione standard

Rapporti standardizzati di incidenza (SIR)

Rapporto tra il numero di casi stimati nella popolazione in esame e il numero di casi atteso, ottenuto applicando alla struttura per età della popolazione in esame, i tassi specifici della popolazione di riferimento. Il rapporto è moltiplicato per 100

% VM

Percentuale di casi con verifica microscopica

Indice di vecchiaia


Rapporto percentuale tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e la popolazione infantile (0-14 anni)

Annual Percent Change (APC)

Stima della variazione annua percentuale dell'incidenza; l'aumento è significativo quando entrambi i limiti di confidenza sono superiori al valore 0, viceversa la diminuzione è significativa quando entrambi i limiti sono inferiori al valore 0.

ASL 1 Belluno
Popolazione media 1998-2002

Età	Maschi	Femmine	Totale
0-4	2700	2578	5,278
5-9	2753	2655	5,408
10-14	2731	2605	5,336
15-19	2882	2760	5,642
20-24	3649	3590	7,239
25-29	4835	4727	9,562
30-34	5332	5133	10,465
35-39	5215	4893	10,108
40-44	4629	4421	9,050
45-49	4509	4394	8,903
50-54	4666	4668	9,334
55-59	4164	4378	8,542
60-64	3865	4201	8,066
65-69	3107	3895	7,002
70-74	2701	4079	6,780
75-79	2070	3797	5,867
80-84	1047	2280	3,327
85+	855	2793	3,648
Totale	61,710	67,847	129,557

Maschi**Femmine**

CONFRONTO TRA LA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL 1990 E QUELLA RESIDENTE NEL 2002
PER GRANDI CLASSI DI ETÀ - ASL 1 BELLUNO

Maschi

Classi di età	1990	2002	Variazione %
0-19	13938	11017	-21%
20-64	40173	40188	0%
65-74	5084	5879	16%
75+	3306	4228	28%
Totale	62501	61312	-2%

Femmine


Classi di età	1990	2002	Variazione %
0-19	13512	10530	-22%
20-64	40562	39779	-2%
65-74	7555	7682	2%
75+	7377	9338	27%
Totale	69006	67329	-2%

INDICE DI VECCHIAIA: RAPPORTO PERCENTUALE TRA LA POPOLAZIONE ANZIANA
(65 ANNI E OLTRE) E LA POPOLAZIONE INFANTILE (0-14 ANNI). PERIODO 1990-2002

	1990		2002	
	Belluno	Veneto	Belluno	Veneto
Maschi	97	77	122	105
Femmine	178	128	215	168
Totale	137	102	168	136


NUMERO MEDIO DI CASI INCIDENTI DI TUMORE CHE SI VERIFICANO OGNI ANNO, DISTINTI PER SEDE. ASL 1 BELLUNO. PERIODO 1998-2002

Sede	Maschi	Sede	Femmine
Polmone	81	Mammella	130
Prostata	78	Colon retto	44
Colon retto	49	Polmone	32
Vescica	47	Utero	31
Fegato	35	Stomaco	21
Cavità orale	28	Pancreas	19
Stomaco	19	Linfoma non Hodgkin	17
Rene e altri organi urinari	19	Ovaio	14
Linfoma non Hodgkin	16	Fegato	14
Pancreas	14	Melanoma della pelle	13
Laringe	14	Vescica	13
Altre sedi	79	Altre sedi	86
Tutti eccetto pelle non melanomi	479	Tutti eccetto pelle non melanomi	434


**TASSI DI INCIDENZA PER CLASSI DI ETÀ PER TUTTI I TUMORI ECCEZZO PELLE NON MELANOMI
NELL'ASL 1 DI BELLUNO. PERIODO 1998-2002**

TASSI DI INCIDENZA PER CLASSI DI ETÀ PER LE SEDI PIU' FREQUENTI NELL'ASL 1 DI BELLUNO. PERIODO 1998-2002

MASCHI



FEMMINE



**NUMERO MEDIO DI DECESSI PER TUMORE CHE SI VERIFICANO OGNI ANNO, DISTINTI PER SEDE.
ASL 1 BELLUNO. PERIODO 1998-2002**

Maschi


Polmone	74
Fegato	28
Colon retto	22
Stomaco	13
Pancreas	13
Prostata	11
Cavità orale	10
Esofago	10
Rene	9
Vescica	9
Altre sedi	45
Tutte le sedi	244

Femmine

Mammella	29
Polmone	25
Colon retto	20
Pancreas	17
Stomaco	14
Fegato	10
Utero	9
Ovaio	7
Linfomi non Hodgkin	7
Leucemie	5
Altre sedi	47
Tutte le sedi	190

RAPPORTI STANDARDIZZATI DI INCIDENZA (SIR) NELL'ASL 1 DI BELLUNO. PERIODO 1998-2002
MASCHI


sede	osservati	attesi	SIR	interv. di conf. al 95%	
				lim. inf.	lim. sup.
CAVITA' ORALE	141	88.6	159.2	134.0	187.7
ESOFAGO	57	38.4	148.6	112.5	192.5
STOMACO	97	97.9	99.1	80.3	120.9
COLON RETTO	244	282.2	86.5	76.0	98.0
FEGATO	175	110.0	159.1	136.4	184.5
PANCREAS	71	64.6	109.9	85.8	138.6
LARINGE	69	64.2	107.5	83.6	136.1
POLMONE	405	406.7	99.6	90.1	109.8
MELANOMA DELLA PELLE	58	48.3	120.0	91.1	155.1
PROSTATA	391	401.6	97.4	87.9	107.5
VESCICA	234	198.8	117.7	103.1	133.8
RENE E ALTRI ORG. URIN.	95	97.5	97.4	78.8	119.1
LINFOMI NON HODGKIN	81	72.4	111.9	88.9	139.1
ALTRE SEDI	275	292.2	94.1	83.3	105.9
TUTTI ECCEP TO PELLE	2393	2263.3	105.7	101.5	110.1



In grassetto le sedi con eccesso significativo di incidenza rispetto all'area coperta dal Registro


RAPPORTI STANDARDIZZATI DI INCIDENZA (SIR) NELL'ASL 1 DI BELLUNO. PERIODO 1998-2002
FEMMINE

sede	osservati	attesi	SIR	interv. di conf. al 95%	
				lim. inf.	lim. sup.
STOMACO	103	77.5	132.9	108.5	161.2
COLON RETTO	221	250.3	88.3	77.0	100.7
FEGATO	68	49.3	138.0	107.1	174.9
PANCREAS	93	79.4	117.1	94.5	143.4
POLMONE	158	132.1	119.6	101.7	139.8
MELANOMA DELLA PELLE	65	55.3	117.6	90.8	149.9
MAMMELLA	651	605.8	107.5	99.4	116.0
UTERO	156	121.7	128.2	108.9	149.9
OVAIO	70	61.6	113.7	88.6	143.6
VESCICA	65	60.6	107.2	82.8	136.7
LINFOMI NON HODGKIN	87	75.3	115.6	92.6	142.6
ALTRE SEDI	431	427.8	100.8	91.5	110.7
TUTTI ECETTO PELLE	2168	1996.6	108.6	104.1	113.3




In grassetto le sedi con eccesso significativo di incidenza rispetto all'area coperta dal Registro

**ANDAMENTO DEI TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA
NELL'ASL 1 DI BELLUNO NEL PERIODO 1990-2002**



Stima della variazione percentuale annua (APC) e Intervallo di confidenza al 95%:


Maschi: -1.38 (-4.57 , 1.91)



Stima della variazione percentuale annua (APC) e Intervallo di confidenza al 95%:

Maschi: -6.01* (-9.22 , -2.69)


* variazione statisticamente significativa



Stima della variazione percentuale annua (APC) e Intervallo di confidenza al 95%:

Maschi: -3.50 (-7.08 , 0.20)

Femmine: 2.45 (-2.51 , 7.67)




Stima della variazione percentuale annua (APC) e Intervallo di confidenza al 95%:

Maschi: 2.13 (-1.60 , 6.00)


Femmine: 3.37* (0.49 , 6.34)

* variazione statisticamente significativa



Stima della variazione percentuale annua (APC) e Intervallo di confidenza al 95%:

Maschi: 3.18* (0.03 , 6.43)




Stima della variazione percentuale annua (APC) e Intervallo di confidenza al 95%:

Maschi: -0.15 (-6.55 , 6.68)


Femmine: -0.15 (-3.90 , 3.74)

* variazione statisticamente significativa



Stima della variazione percentuale annua (APC) e Intervallo di confidenza al 95%:


Maschi: -3.79* (-5.98 , -1.56) Femmine: 4.26* (0.28 , 8.40)



Stima della variazione percentuale annua (APC) e Intervallo di confidenza al 95%:


Femmine: 4.73 (-1.00 , 10.80)

* variazione statisticamente significativa



Stima della variazione percentuale annua (APC) e Intervallo di confidenza al 95%:


Femmine: 4.08* (1.78 , 6.43)



Stima della variazione percentuale annua (APC) e Intervallo di confidenza al 95%:


Femmine: 3.21* (0.58 , 5.91)

* variazione statisticamente significativa



Stima della variazione percentuale annua (APC) e Intervallo di confidenza al 95%:

Maschi: 5.68* (2.35 , 9.13)




Stima della variazione percentuale annua (APC) e Intervallo di confidenza al 95%:

Maschi: 1.07 (-1.34 , 3.55)


Femmine: -2.11 (-8.14 , 4.32)

* variazione statisticamente significativa



Stima della variazione percentuale annua (APC) e Intervallo di confidenza al 95%:


Maschi: -0.92 (-6.18 , 4.63)



Stima della variazione percentuale annua (APC) e Intervallo di confidenza al 95%:

Maschi: 4.03 (-1.70 , 10.09)

Femmine: 0.04 (-5.03 , 5.38)



Stima della variazione percentuale annua (APC) e Intervallo di confidenza al 95%:

Maschi: 0.21 (-1.34 , 1.80)

Femmine: 2.59* (0.99 , 4.21)

* variazione statisticamente significativa

NUMERO TOTALE DI CASI , TASSO GREZZO, TASSO STANDARDIZZATO SULLA POPOLAZIONE EUROPEA E MONDIALE, % DI VERIFICA MICROSCOPICA. PERIODO 1998-2002.
ASL 1 BELLUNO

ICD-X	Maschi					Femmine					ICD-X
	Casi	Grezzo	Europa	Mondo	%VM	Casi	Grezzo	Europa	Mondo	%VM	
Labbro	15	4.8	3.6	2.3	100.0	8	2.4	1.6	1.1	100.0	C00
Lingua	20	6.5	5.2	3.8	100.0	4	1.2	0.7	0.5	100.0	C01-02
Bocca	46	14.9	12.0	8.6	97.8	18	5.3	3.2	2.3	88.9	C03-06
Ghiandole salivari	7	2.3	1.8	1.3	100.0	0	0.0	0.0	0.0		C07-08
Tonsille	11	3.6	2.9	2.1	100.0	3	0.9	0.8	0.6	100.0	C09
Orofaringe	5	1.6	1.3	1.0	100.0	3	0.9	0.7	0.4	100.0	C10
Rinofaringe	0	0.0	0.0	0.0		2	0.6	0.8	1.0	100.0	C11
Ipopfaringe	15	4.8	3.9	3.1	93.3	2	0.6	0.4	0.3	100.0	C12-13
Faringe n.a.s.	22	7.1	5.8	4.3	95.5	6	1.8	1.7	1.4	100.0	C14
Esofago	57	18.4	13.9	9.4	96.5	15	4.4	1.9	1.1	80.0	C15
Stomaco	97	31.3	22.7	14.9	92.8	103	30.3	13.8	9.0	93.2	C16
Intestino tenue	5	1.6	1.3	0.9	100.0	7	2.1	1.6	1.1	85.7	C17
Colon	151	48.8	36.1	24.5	97.4	153	44.9	24.7	16.7	90.2	C18
Retto	91	29.4	21.7	14.5	97.8	62	18.2	9.3	6.1	95.2	C19-20
Ano	2	0.6	0.4	0.2	50.0	6	1.8	0.7	0.4	100.0	C21
Fegato	175	56.5	41.4	27.5	58.3	68	20.0	9.6	6.2	52.9	C22
Vie biliari	23	7.4	5.1	3.1	78.3	32	9.4	4.3	2.7	59.4	C23-24
Pancreas	71	22.9	16.8	10.8	43.7	93	27.3	12.9	8.4	39.8	C25
Cavità nasali	4	1.3	0.9	0.5	100.0	2	0.6	0.3	0.2	100.0	C30-31
Laringe	69	22.3	17.8	12.5	100.0	5	1.5	0.8	0.5	100.0	C32
Polmone	405	130.8	94.2	62.0	83.2	158	46.4	26.2	17.9	75.9	C33-34
Altri organi toracici	4	1.3	1.0	0.9	75.0	1	0.3	0.1	0.0	0.0	C37-38
Osso	4	1.3	1.0	0.7	100.0	4	1.2	1.0	1.0	100.0	C40-41
Pelle, melanomi	58	18.7	15.1	11.5	100.0	65	19.1	13.4	10.5	98.5	C43
Pelle, non melanomi	411	132.7	96.7	63.5	99.8	473	139.0	71.1	48.2	99.8	C44
Mesotelioma	5	1.6	1.3	1.0	80.0	3	0.9	0.5	0.3	100.0	C45
Kaposi	9	2.9	2.2	1.4	100.0	2	0.6	0.2	0.1	100.0	C46
Tessuti molli	14	4.5	3.9	3.4	100.0	10	2.9	2.2	1.7	100.0	C47, 49
Mammella	7	2.3	1.6	0.9	100.0	651	191.2	140.6	104.5	96.3	C50
Vulva						7	2.1	1.1	0.7	100.0	C51
Vagina						4	1.2	0.6	0.3	100.0	C52
Utero collo						41	12.0	10.2	8.1	100.0	C53
Utero corpo						94	27.6	20.1	15.0	100.0	C54
Utero n.a.s.						21	6.2	4.9	3.7	85.7	C55
Ovaio						70	20.6	11.6	7.9	90.0	C56
Altri genitali femminili						8	2.4	0.7	0.4	12.5	C57
Placenta						0	0.0	0.0	0.0		C58
Pene	8	2.6	1.8	1.2	100.0						C60
Prostata	391	126.3	88.7	57.4	96.9						C61
Testicolo	15	4.8	4.5	4.1	100.0						C62
Altri genitali maschili	0	0.0	0.0	0.0							C63
Rene eccetto pelvi renali	77	24.9	19.3	13.5	90.9	40	11.8	7.6	6.2	80.0	C64
Pelvi renali	7	2.3	1.6	1.1	100.0	4	1.2	0.6	0.5	100.0	C65
Uretere	1	0.3	0.3	0.2	100.0	2	0.6	0.2	0.1	100.0	C66
Vescica	234	75.6	54.9	36.1	97.9	65	19.1	9.6	6.4	98.5	C67
Altri organi urinari	10	3.2	2.3	1.5	100.0	5	1.5	0.7	0.5	80.0	C68
Occhio	4	1.3	1.3	1.4	75.0	10	2.9	1.7	1.1	50.0	C69
Encefalo e altro SNC	30	9.7	8.2	6.8	63.3	44	12.9	9.2	7.7	61.4	C70-72
Tiroide	13	4.2	3.5	2.9	100.0	30	8.8	7.1	5.5	100.0	C73
Ghiandola surrenale	0	0.0	0.0	0.0		1	0.3	0.2	0.2	0.0	C74
Altre ghiandole endocrine	0	0.0	0.0	0.0		0	0.0	0.0	0.0		C75
Linfoma di Hodgkin	8	2.6	2.2	1.9	100.0	8	2.4	2.0	1.8	87.5	C81
Linfoma non Hodgkin	81	26.2	21.3	16.7	98.8	87	25.6	15.0	11.0	96.6	C82-85, 96
Mieloma multiplo	25	8.1	6.0	4.1	80.0	25	7.3	3.3	2.0	64.0	C88-90
Leucemia linfatica	26	8.4	6.7	5.2	88.5	16	4.7	4.1	4.6	87.5	C91
Leucemia mieloide	15	4.8	3.4	2.4	80.0	25	7.3	4.6	3.3	80.0	C92-94
Leucemia n.a.s.	3	1.0	0.7	0.4	33.3	7	2.1	0.8	0.6	71.4	C95
Mal definite e metastasi	53	17.1	12.3	8.1	58.5	68	20.0	7.9	4.8	48.5	C26,C39,C48,C76-80
Totale	2804	905.4	670.8	455.7	90.0	2641	775.8	469.0	337.2	88.5	C00-96
Totale escluso pelle (C44)	2393	772.7	574.1	392.2	88.3	2168	636.9	397.9	289.0	86.0	

Europa: tasso standardizzato sulla popolazione europea

Mondo: tasso standardizzato sulla popolazione mondiale

%VM: percentuale di casi con verifica microscopica

NUMERO DI CASI INCIDENTI PER SESSO, SEDE E CLASSI DI ETÀ QUINQUENNALI

ASL 1 BELLUNO. PERIODO 1998-2002.

MASCHI

Sede	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Totale
Labbro	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0	1	4	3	0	2	15
Lingua	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	3	2	3	1	3	2	1	0	20
Bocca	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	7	10	12	3	5	2	3	1	46
Ghiandole salivari	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	7
Tonsille	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	1	0	1	11
Orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	5
Rinofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ipfaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	8	2	2	2	0	0	0	15
Faringe n.a.s.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	5	3	2	2	0	0	22
Esofago	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	5	12	9	7	9	4	4	57
Stomaco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	9	15	11	22	19	7	9	97
Intestino tenue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	5
Colon	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	11	12	27	18	27	28	14	6	151
Retto	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	5	8	8	18	18	18	5	6	91
Ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
Fegato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	18	23	26	43	33	10	11	175
Vie biliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	4	7	3	3	23
Pancreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	8	6	11	7	18	7	5	71
Cavità nasali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	4
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	10	14	9	5	10	11	2	0	69
Polmone	0	0	0	0	0	0	0	2	1	7	16	32	54	57	92	79	42	23	405
Altri organi toracici	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4
Osso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	4
Pelle, melanomi	0	0	0	0	1	3	1	5	4	3	4	6	3	11	9	5	2	1	58
Pelle, non melanomi	0	0	0	1	0	1	3	4	10	14	18	39	40	47	60	90	52	32	411
Mesotelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	5
Kaposi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	2	1	9
Tessuti molli	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	2	1	2	0	3	1	0	0	14
Mammella	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	1	1	7
Pene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	2	1	1	8
Prostata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	16	51	73	88	85	46	26	391
Testicolo	0	0	0	0	2	2	3	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	15
Altri genitali maschili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rene eccetto pelvi renali	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	8	10	12	17	12	9	3	2	77
Pelvi renali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	0	0	7
Uretere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Vescica	0	0	0	0	0	0	1	1	4	5	7	22	26	31	53	45	18	21	234
Altri organi urinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	1	3	2	0	10
Occhio	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4
Encefalo e altro SNC	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	0	4	4	5	6	2	1	0	30
Tiroide	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	13
Ghiandola surrenale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre ghiandole endocrine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Linfoma di Hodgkin	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	8
Linfoma non Hodgkin	2	1	0	1	1	1	5	2	4	4	3	10	8	5	12	10	6	6	81
Mieloma multiplo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	3	2	9	3	1	2	25
Leucemia linfatica	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	4	3	6	3	2	26
Leucemia mieloide	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	2	1	3	4	1	15
Leucemia n.a.s.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	3
Mal definite e metastasi	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	3	4	5	7	8	10	11	2	53
Totale	5	2	1	3	6	15	20	23	50	82	136	256	353	381	526	517	255	173	2804
Totale escluso pelle (C44)	5	2	1	2	6	14	17	19	40	68	118	217	313	334	466	427	203	141	2393

NUMERO DI CASI INCIDENTI PER SESSO, SEDE E CLASSI DI ETÀ QUINQUENNALI

ASL 1 BELLUNO. PERIODO 1998-2002.

FEMMINE

Sede	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Totale	
Labbro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	2	0	1	8	
Lingua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	4	
Bocca	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	3	4	0	2	3	18	
Ghiandole salivari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tonsille	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	3	
Orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	3	
Rinofaringe	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
Ipfaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	
Faringe n.a.s.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	2	0	0	0	0	0	6	
Esofago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	4	3	4	15	
Stomaco	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	1	3	4	10	25	19	15	22	103	
Intestino tenue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	0	0	0	7	
Colon	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	5	17	8	13	33	21	19	26	153	
Retto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	3	11	8	8	9	14	62	
Ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	3	6
Fegato	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	3	4	7	13	15	13	9	68	
Vie biliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	6	5	5	8	32	
Pancreas	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	4	5	9	19	17	16	18	93	
Cavità nasali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	5	
Polmone	0	0	0	0	0	0	1	7	1	6	12	12	24	24	33	29	18	15	158	
Altri organi toracici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
Osso	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	
Pelle, melanomi	0	0	0	0	2	2	7	7	0	2	5	4	5	6	5	8	6	6	65	
Pelle, non melanomi	0	0	0	0	1	2	2	6	10	13	24	20	30	50	60	76	67	112	473	
Mesotelioma	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	
Kaposi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	
Tessuti molli	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	2	1	0	2	2	0	0	10	
Mammella	0	0	0	0	1	5	8	15	44	61	77	73	70	76	70	68	37	46	651	
Vulva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	1	1	7	
Vagina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	4	
Utero collo	0	0	0	0	0	1	5	4	6	4	2	6	3	2	3	3	1	1	41	
Utero corpo	0	0	0	0	0	1	2	5	2	9	11	7	14	11	11	11	7	3	94	
Utero n.a.s.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	2	4	2	1	2	0	2	21	
Ovaio	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	8	3	7	7	11	13	8	10	70	
Altri genitali femminili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	8	
Placenta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rene eccetto pelvi renali	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	4	5	3	9	7	2	5	40	
Pelvi renali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	4	
Uretere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	
Vescica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	5	8	12	14	9	10	65	
Altri organi urinari	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	5	
Occhio	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	3	2	1	10	
Encefalo e altro SNC	1	0	0	1	0	1	4	2	1	4	1	1	4	5	5	5	4	5	44	
Tiroide	0	0	0	0	0	1	1	3	1	4	2	5	1	6	2	2	1	1	30	
Ghiandola surrenale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
Altre ghiandole endocrine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Linfoma di Hodgkin	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	0	2	1	0	0	0	8	
Linfoma non Hodgkin	0	1	1	0	0	1	1	4	0	1	8	5	3	9	16	13	13	11	87	
Mieloma multiplo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	6	7	4	3	25	
Leucemia linfatica	2	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	4	1	2	16	
Leucemia mieloide	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	2	0	4	9	2	1	2	25	
Leucemia n.a.s.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	4	7	
Mai definite e metastasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	4	3	5	14	12	26	68	
Totale	5	4	1	1	5	17	40	57	85	128	167	200	207	287	382	384	286	385	2641	
Totale escluso pelle (C44)	5	4	1	1	4	15	38	51	75	115	143	180	177	237	322	308	219	273	2168	

TASSI DI INCIDENZA ANNUALI PER 100.000 RESIDENTI PER CLASSI DI ETÀ QUINQUENNALI.

ASL 1 BELLUNO. PERIODO 1998-2002.

MASCHI

Sede	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Labbro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	4.3	14.4	0.0	6.4	29.5	28.7	0.0	45.9
Lingua	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	8.7	8.8	12.8	9.6	15.5	6.4	22.1	19.1	19.0	0.0
Bocca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	4.4	29.8	47.9	61.9	19.2	36.9	19.1	56.9	22.9
Ghiandole salivari	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	4.3	4.4	0.0	4.8	0.0	6.4	0.0	9.6	0.0	22.9
Tonsille	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	4.4	8.5	9.6	5.2	6.4	7.4	9.6	0.0	22.9
Orofaringe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	4.8	5.2	6.4	7.4	0.0	0.0	0.0
Rinofaringe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ipfaringe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	8.8	0.0	0.0	41.3	12.8	14.8	0.0	0.0	0.0
Faringe n.a.s.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	8.5	24.0	25.8	19.2	14.8	19.1	0.0	0.0
Esofago	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	25.6	24.0	61.9	57.7	51.7	86.2	75.9	91.7
Stomaco	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	8.5	43.1	77.3	70.5	162.4	181.9	132.8	206.4
Intestino tenue	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	10.3	6.4	7.4	0.0	0.0	0.0
Colon	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	22.1	46.9	57.5	139.2	115.3	199.3	268.1	265.6	137.6
Retto	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	13.0	4.4	21.3	38.3	41.3	115.3	132.8	172.3	94.8	137.6
Ano	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	19.0	0.0
Fegato	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	29.8	86.2	118.6	166.6	317.3	315.9	189.7	252.3
Vie biliari	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	4.8	5.2	19.2	29.5	67.0	56.9	68.8
Pancreas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	34.1	38.3	30.9	70.5	51.7	172.3	132.8	114.7
Cavità nasali	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	9.6	0.0	22.9
Laringe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.3	17.7	42.6	67.1	46.4	32.0	73.8	105.3	37.9	0.0
Polmone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	4.3	30.9	68.2	153.3	278.5	365.2	679.0	756.3	796.7	527.5
Altri organi toracici	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	22.9
Osso	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	12.8	0.0	9.6	0.0	0.0
Pelle, melanomi	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	12.4	3.7	19.1	17.3	13.3	17.1	28.7	15.5	70.5	66.4	47.9	37.9	22.9
Pelle, non melanomi	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	4.1	11.2	15.3	43.3	61.9	76.8	186.9	206.3	301.1	442.8	861.7	986.3	733.9
Mesotelioma	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	4.4	0.0	4.8	5.2	0.0	0.0	0.0	19.0	0.0
Kaposi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	9.6	0.0	6.4	7.4	9.6	37.9	22.9
Tessuti molli	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	8.8	8.5	4.8	10.3	0.0	22.1	9.6	0.0	0.0
Mammella	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	5.2	0.0	7.4	19.1	19.0	22.9
Pene	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	5.2	0.0	14.8	19.1	19.0	22.9
Prostata	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.6	76.7	263.0	467.7	649.4	813.8	872.5	596.3
Testicolo	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	8.3	11.2	7.7	8.7	8.8	0.0	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Altri genitali maschili	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rene eccetto pelvi renali	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	13.3	34.1	47.9	61.9	108.9	88.6	86.2	56.9	45.9
Pelvi renali	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	6.4	14.8	19.1	0.0	0.0	0.0
Uretere	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vescica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	3.8	17.3	22.1	29.8	105.4	134.1	198.6	391.1	430.8	341.4	481.7
Altri organi urinari	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	15.5	0.0	7.4	28.7	37.9	0.0
Occhio	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0	0.0
Encefalo e altro SNC	7.4	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0	3.7	3.8	8.7	8.8	0.0	19.2	20.6	32.0	44.3	19.1	19.0	0.0
Tiroide	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	4.1	3.7	3.8	4.3	4.4	4.3	4.8	5.2	6.4	7.4	9.6	19.0	0.0
Ghiandola surrenale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Altre ghiandole endocrine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Linfoma di Hodgkin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	7.5	3.8	4.3	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	0.0
Linfoma non Hodgkin	14.7	7.2	0.0	6.9	5.5	4.1	18.7	7.7	17.3	17.7	12.8	47.9	41.3	32.0	88.6	95.7	113.8	137.6
Mieloma multiplo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	4.4	8.5	4.8	15.5	12.8	66.4	28.7	19.0	45.9
Leucemia linfatica	7.4	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	4.3	9.6	10.3	25.6	22.1	57.4	56.9	45.9
Leucemia mieloide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	5.2	12.8	7.4	28.7	75.9	22.9
Leucemia n.a.s.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	0.0	0.0	22.9
Mai definite e metastasi	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	3.8	4.3	0.0	12.8	19.2	25.8	44.9	59.0	95.7	208.6	45.9
Totale	36.8	14.5	7.3	20.7	32.7	61.9	74.8	88.0	216.3	362.4	579.9	1226.5	1820.2	2441.2	3881.9	4949.7	4836.9	3967.9
Totale escluso pelle (C44)	36.8	14.5	7.3	13.8	32.7	57.8	63.6	72.7	173.0	300.5	503.2	1039.7	1614.0	2140.1	3439.1	4088.1	3850.5	3233.9

TASSI DI INCIDENZA ANNUALI PER 100.000 RESIDENTI PER CLASSI DI ETÀ QUINQUENNALI.

ASL 1 BELLUNO. PERIODO 1998-2002.

FEMMINE

Sede	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Labbro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	9.1	4.7	5.1	0.0	10.5	0.0	7.1
Lingua	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	5.1	4.9	0.0	0.0	7.1
Bocca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5	0.0	9.1	9.5	15.3	19.6	0.0	17.5	21.3
Ghiandole salivari	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tonsille	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	4.7	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Orofaringe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	4.6	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0
Rinofaringe	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ipo-faringe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0
Faringe n.a.s.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	9.1	0.0	4.6	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Esofago	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	4.6	0.0	5.1	4.9	21.0	26.3	28.5
Stomaco	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	8.1	4.5	0.0	4.3	13.7	19.0	51.1	122.2	99.6	131.5	156.5
Intestino tenue	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	9.1	4.7	5.1	9.8	0.0	0.0	0.0
Colon	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	4.1	13.6	27.2	21.3	77.7	37.9	66.4	161.3	110.1	166.6	185.0
Retto	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.3	32.0	14.2	56.2	39.1	42.0	78.9	99.6
Ano	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	4.9	0.0	8.8	21.3
Fegato	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	0.0	0.0	0.0	4.3	13.7	19.0	35.8	63.6	78.7	114.0	64.0
Vie biliari	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	9.5	15.3	29.3	26.2	43.8	56.9
Pancreas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	9.1	4.3	18.3	23.7	46.0	92.9	89.2	140.3	128.1
Cavità nasali	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0
Laringe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	5.1	4.9	10.5	0.0	0.0
Polmone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	31.6	4.5	25.6	54.8	56.9	122.6	161.3	152.1	157.8	106.7
Altri organi toracici	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0
Osso	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	3.9	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1
Pelle, melanomi	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	8.4	27.2	28.5	0.0	9.1	21.3	18.3	23.7	30.7	24.4	42.0	52.6	42.7
Pelle, non melanomi	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	8.4	7.8	24.4	45.2	59.0	102.3	91.4	142.2	255.5	293.3	398.6	587.5	796.8
Mesotelioma	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	0.0	0.0
Kaposi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	8.8	0.0
Tessuti molli	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	4.5	4.5	0.0	9.1	4.7	0.0	9.8	10.5	0.0	0.0
Mammella	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	21.1	31.1	61.1	198.9	276.7	328.2	333.5	331.8	388.3	342.2	356.6	324.4	327.3
Vulva	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	5.1	9.8	5.2	8.8	7.1
Vagina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	8.8	7.1
Utero collo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	19.4	16.3	27.1	18.1	8.5	27.4	14.2	10.2	14.7	15.7	8.8	7.1
Utero corpo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	7.8	20.4	9.0	40.8	46.9	32.0	66.4	56.2	53.8	57.7	61.4	21.3
Utero n.a.s.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	18.1	12.8	9.1	19.0	10.2	4.9	10.5	0.0	14.2
Ovaio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	9.1	34.1	13.7	33.2	35.8	53.8	68.2	70.2	71.1
Altri genitali femminili	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	5.2	17.5	28.5
Placenta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rene eccetto pelvi renali	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	4.5	4.3	18.3	23.7	15.3	44.0	36.7	17.5	35.6
Pelvi renali	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	0.0	0.0	5.2	0.0	7.1
Uretere	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	7.1
Vescica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	4.3	13.7	23.7	40.9	58.7	73.4	78.9	71.1
Altri organi urinari	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	8.8	14.2
Occhio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	4.3	4.6	0.0	5.1	0.0	15.7	17.5	7.1
Encefalo e altro SNC	7.7	0.0	0.0	7.2	0.0	4.2	15.6	8.1	4.5	18.1	4.3	4.6	19.0	25.5	24.4	26.2	35.1	35.6
Tiroide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	3.9	12.2	4.5	18.1	8.5	22.8	4.7	30.7	9.8	10.5	8.8	7.1
Ghiandola surrenale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Altre ghiandole endocrine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Linfoma di Hodgkin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	3.9	4.1	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	4.9	0.0	0.0	0.0
Linfoma non Hodgkin	0.0	7.5	7.7	0.0	0.0	4.2	3.9	16.3	0.0	4.5	34.1	22.8	14.2	46.0	78.2	68.2	114.0	78.3
Mieloma multiplo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	20.4	29.3	36.7	35.1	21.3
Leucemia linfatica	15.4	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	4.5	0.0	4.6	0.0	5.1	4.9	21.0	8.8	14.2
Leucemia mieloide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	4.1	4.5	0.0	4.3	9.1	0.0	20.4	44.0	10.5	8.8	14.2
Leucemia n.a.s.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	8.8	28.5
Mal definite e metastasi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	4.3	4.6	19.0	15.3	24.4	73.4	105.2	185.0
Totale	38.6	30.0	7.7	7.2	27.7	71.7	155.5	232.1	384.3	580.7	711.8	913.7	981.1	1466.5	1867.5	2013.8	2507.9	2739.0
Totale escluso pelle (C44)	38.6	30.0	7.7	7.2	22.2	63.3	147.8	207.7	339.0	521.7	609.5	822.3	838.9	1211.0	1574.2	1615.3	1920.4	1942.2